


Fiche de données du produit

MaxiFlex[®] Ultimate[™] with AD-APT[®] 42-874

Couleur de l'enduit	Noir
Couleur de la doublure	Gris foncé
Conception	Enduction de type paume
Matériau d'enduction	Nitrile
Type de support	Nylon sans couture avec Lycra [®]



Dimensions

Fourchette de taille	Taille 5 (XXS)	Taille 6 (XS)	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)	Taille 12 (XXXL)
Longueur totale du gant (+/-5 mm)	185	195	205	215	220	225	230	240
Longueur du poignet (mm)	55	60	65	65	70	70	70	75
Largeur du poignet (mm)	65	65	65	70	75	75	80	80
Largeur de la paume (mm)	75	80	82	84	94	97	100	105
Poids du gant / Paire (+/-5 grammes)	28	30	34	40	42	44	46	50
Couleur du point overlock	Violet	Bleu	Rouge	Orange	Blanc	Jaune	Noir	Grey



Fiche de données du produit

MaxiFlex[®] Ultimate[™] with AD-APT[®] 42-874

Résultats du test EN

Tester	Organisme notifié	Résultat/Succès
EN 420: 2003 + A1: 2009	SATRA	Oui
EN 388: 2003	SATRA	4131
EN 374-3: 2003		-
EN 374-2: 2003		-
EN 407: 2004		-
EN 511: 2006		-
EN 10819		NA
1935/2004/CE (contact alimentaire dans l'Union européenne)		-
Département FDA 177.2600 (contact alimentaire aux États-Unis)		Réussi
EN 14362-2: 2003		Réussi

Si un gant, compte tenu de sa conception et de sa fabrication, sort du champ d'application de la norme EN 420 en ce qui concerne la taille de la main, il est alors classé comme « adapté à un usage spécifique ».

Valeurs types de performance

EN 420 Dextérité	Niveau 5
EN 420 pH	6.90
EN 388 A. Résistance à l'abrasion	> 8000 Cycles
EN 388 B. Résistance aux coupures	> 1.2 index
EN 388 C. Résistance aux déchirures	> 50 Newtons
EN 388 D. Résistance à la perforation	> 20 Newtons
EN 14362-2 colorants azoïques	Pas d'amines détectées (<30'mg/kg)



Fiche de données du produit

MaxiFlex[®] Ultimate[™] with AD-APT[®] 42-874

HandCare[®]

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Oui
REACH compliant	Oui
OekoTex [®] 100	Certifiés
Sanitized [®]	Oui



Caractéristiques particulières

Sans silicone	Oui
---------------	-----

Conditionnement

Paires par sac plastique	12
Poly bags per carton	12
Nombre de boîtes	144
Taille d'une boîte (mm)	500 x 295 x 270

Poids

Fourchette de taille	Size 5 (XXS)	Size 6 (XS)	Size 7 (S)	Size 8 (M)	Size 9 (L)	Size 10 (XL)	Size 11 (XXL)	Size 12 (XXXL)
Poids brut (kg)	5	5.3	5.9	6.8	7.1	7.4	7.6	8.2
Poids d'une boîte (kg)		1	1	1	1	1	1	1
Poids net (kg)		4.3	4.9	5.8	6.1	6.4	6.6	7.2



Fiche de données du produit

MaxiFlex[®] Ultimate[™] with AD-APT[®] 42-874

Date d'émission: 18.06.2015

