

PROMO VENTE

Du 2 novembre au 31 décembre 2021

MATÉRIELS *en fête!*



Jusqu'à -40% sur une sélection
de matériels à la vente

 **LOXAM**

Exigez plus de la location

OFFRES RÉSERVÉES AUX
PROFESSIONNELS

EXIGEZ PLUS DE LA LOCATION

- + de choix avec **350 000 matériels** professionnels
- + de proximité avec **500 agences** partout en France
- + de simplicité avec **MYLOXAM** pour réserver en ligne*
- + d'avantages avec le **LOXAM CLUB**

* depuis votre espace client MyLoxam

Plus d'infos sur loxam.fr

 **LOXAM**

Exigez plus de la location

SOMMAIRE

04 ÉLECTROPORTATIF 

08 TOPOGRAPHIE
MESURE 

12 DÉTECTION
COMMUNICATION 

14 MANUTENTION 

16 TRANSPORT 

19 POMPAGE 

20 COMPACTAGE 

22 MATÉRIELS DE
CHANTIER 

27 CHAUFFAGE ET
TRAITEMENT DE L'AIR 

28 ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE 

31 ÉCLAIRAGE 

32 TRAITEMENT
DU BÉTON 

35 TRAITEMENT
SOLS ET MURS 

36 SCIAGE 

38 CAROTTAGE 

40 DÉMOLITION 

41 COMPRESSEUR 

42 NETTOYAGE 

44 OUTILLAGE 

44 ESPACES VERTS 

LÉGENDE

Repérez les pictogrammes
produits utilisés dans ce
catalogue :

La sélection pour le travail en
toute sécurité :



Les produits et matériels fabriqués
en France ou en Europe :



"MATÉRIELS SPÉCIAL ÉLEVATION"



duarib

*L'autre promo
du moment!*

Découvrez nos gammes
d'échafaudages, plates-formes
et tours roulantes et profitez
jusqu'à -50% de remise sur une
sélection de matériels.

Catalogue disponible en agence.

HIKOKI

JUSQU'À -15% DE REMISE*
SUR LE PRIX CATALOGUE HIKOKI
"LES INCONTOURNABLES"

Bon plan



1 MATÉRIEL = -5%



2 MATÉRIELS = -10%



3 MATÉRIELS = -15%

*Catalogue disponible
en agence,
demandez-le!*

* Matériels électroportatifs au choix présentés dans le catalogue "Les incontournables" Hikoki valable du 01/09/2021 au 31/12/2021 et jusqu'à épuisement des stocks. Conditions de l'offre valable du 02/11/2021 au 31/12/2021.

HIKOKI

➤ **PERCEUSE VISSEUSE BRUSHLESS - 55NM**
+ 2 BATTERIES 18V 5AH



L'UNITÉ
~~224€~~ HT

179€ HT,
00

DS18DDWPZ

➤ **MEULEUSE Ø125MM**
1 200W - 12 000 TRS/MIN



Poignée anti-vibration

L'UNITÉ
~~110€~~ HT

79€ HT,
00

G13SWYMZ

🔌 Livrée avec 1 disque diamant

➤ **KIT PERCEUSE PERCUSSION - 70NM**
+ **VISSEUSE CHOC - 145NM**
+ 100 ACCESSOIRES PERÇAGE/VISSAGE
+ 1 CHARGEUR ET 2 BATTERIES 18V 5AH



L'UNITÉ
~~355€~~ HT

289€ HT,
00

KC18DBSL2BZ

➤ **PROJECTEUR LED - 14,4/18V**
LONGUE PORTÉE (JUSQU'À 2 500 LM)



L'UNITÉ
~~146€~~ HT

69€ HT,
00

UB18DAW4Z

🔌 Livrée sans batterie, ni chargeur



L'UNITÉ
~~355€~~ HT

289€ HT,
00

KC18DBSL2BZ

➤ **PERCEUSE VISSEUSE BRUSHLESS - 136NM**
+ 2 BATTERIES 18V 5AH



L'UNITÉ
~~459€~~ HT

359€ HT,
00

DS18DBL2WPZ

➤ **DÉCAPEUR THERMIQUE**
2 000W + 5 ACCESSOIRES



L'UNITÉ
~~101€~~ HT

87€ HT,
00

RH650VLAZ

➤ **BOULONNEUSE À CHOC BRUSHLESS - 1 100NM**
+ 2 BATTERIES MULTIVOLT
36V 2.5AH / 18V 5AH



L'UNITÉ
~~619€~~ HT

535€ HT,
00

WR36DEWRZ

HIKOKI

8 LOTS ÉLECTROPORTATIFS À DES PRIX EXCEPTIONNELS !

LOT COMPLET XXLOTN1-2021

MEULEUSE Ø125MM
600W



G13STAYZ
① Disque non fourni

MEULEUSE Ø230MM
2 000W



G23STWAZ
① Disque non fourni

~~147€~~ HT

99€ HT
,00

LOT COMPLET XXLOTN2-2021

SCIE CIRCULAIRE Ø235MM
2 000W



C9U3WBZ
① Lame incluse

SCIE SABRE 300MM
1 010W



CR13V2WSZ
① Lame non incluse

En cadeau
Blouson

~~588€~~ HT

359€ HT
,00

LOT COMPLET XXLOTN3-2021

PERFO-BURINEUR SDS+ Ø40MM
1 100W / 7,1J / 7,1KG



DH40MCWSZ
① Foret non inclus

PERFORATEUR SDS+ Ø26MM
830W / 2,9J / 2KG



DH26PC2WSZ

En cadeau
Mètre ruban

~~791€~~ HT

399€ HT
,00

LOT COMPLET XXLOTN4-2021

PERFORATEUR SDS+ BRUSHLESS
18V / 2,2J / 3,6KG



DH18DBLW2Z
① Foret non inclus

PERCEUSE VISSEUSE BRUSHLESS
55NM / 2 BATTERIES 18V 5AH



DS18DDWPZ

~~588€~~ HT

439€ HT
,00

LOT COMPLET XXLOTN5-2021

PERFORATEUR SDS+ Ø16MM
1,2J / 2,2KG / 2 BATTERIES 18V 5AH



DH18DSLWPZ
① Foret non inclus

PERCEUSE VISSEUSE BRUSHLESS
55NM / 18V



DS18DDW4Z

~~551€~~ HT

379€ HT
,00

LOT COMPLET XXLOTN6-2021

MEULEUSE Ø125MM
2 BATTERIES MULTIVOLT 18V/36V



G3613DBWRZ
① Disque non fourni

PERCEUSE VISSEUSE BRUSHLESS
55NM / 18V



DS18DDW4Z

~~687€~~ HT

475€ HT
,00

LOT COMPLET XXLOTN7-2021

PIQUEUR SDS MAX
1 500W / 18J / 11,6KG



H60MEWTZ
① Burin non inclus

PERFORATEUR SDS+ Ø24MM
730W / 2,7J / 2KG



DH24PH2WSZ
① Foret non inclus

~~859€~~ HT

639€ HT
,00

LOT COMPLET XXLOTN8-2021

PERCEUSE VISSEUSE BRUSHLESS
55NM / 2 BATTERIES 18V 5AH



DS18DDWPZ

PROJECTEUR LED - 14,4/18V
LONGUE PORTÉE
(JUSQU'À 2 500 LM)



UB18DAW4Z

~~370€~~ HT

249€ HT
,00



BOSCH

➤ LOT MEULEUSES ANGULAIRES

CODE : 0.615.990.EJ0



Ø230MM
2 200W - 6 500 TRS/MIN
GWS 22-230 H



Ø125MM

1 400W - 11 000 TRS/MIN
GWS 1400



225€ HT

189€ HT
0,00

➤ KIT PERCEUSE VISSEUSE

+ COFFRET ACCESSOIRES PERÇAGE/VISSAGE
+ 1 CHARGEUR + 2 BATTERIES 18V 5AH
CODE : 0.601.9H5.209



55 NM
GSR 18V-55



x82
PIÈCES

329€ HT

289€ HT
0,00

➤ PERFORATEUR SDS MAX

18V - 12,5 J
+ 1 CHARGEUR + 2 BATTERIES 18V 5AH
CODE : 0.611.913.002



GBH 18V-45 C



1 399€ HT

1 199€ HT
0,00

LES ACCESSOIRES

➤ COFFRET DE 4 BURINS SDS MAX RTEC

CODE : 2.607.017.368

x4
PIÈCES



L'UNITÉ
(HT)
65€

PROMO
(HT)
44,90 €

➤ COFFRET DE 7 FORETS POUR PERFORATEUR EXPERT SDS PLUS

CODE : 2.608.900.195

x7
PIÈCES



L'UNITÉ
(HT)
48€

PROMO
(HT)
34,90 €



➤ MÈCHE DE FORAGE MÉTRIQUE (SDS-MAX)



	MODÈLE	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
2179073	TE-YX 16/32	114€	91,20 €
2122290	TE-YX 18/32	134€	107,20 €
2122274	TE-YX 25/32	159€	127,20 €

➤ KIT DE 6 MÈCHES DE FORAGE MÉTRIQUE (SDS PLUS)

	MODÈLE	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
411214	TE-CX	83,98€	67,12 €



➤ KIT DE 25 MÈCHES HÉLICOÏDALES

	MODÈLE	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
304939	HSS 1-13	137€	109,60 €



➤ DISQUE DIAMANT SILENCIEUX SPX

	MODÈLE	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
2125442	350/20	364€	291,20 €
2125443	350/25	364€	291,20 €



➤ DISQUE DIAMANT POUR ASPHALTE SPX

	MODÈLE	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
2200276	350/20	203€	162,40 €
2200277	350/25	203€	162,40 €



➤ DISQUE DIAMANT UNIVERSEL SP/SP-S

	MODÈLE	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
2117896	350/20	194€	155,20 €
2117898	350/25	194€	155,20 €
2117870	125/22	56,40€	45,12 €
2117876	230/22	77€	61,60 €



➤ DISQUES À TRONÇONNER MÉTAL AC-D SP

	MODÈLE	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
2150704	125x1.0	1,87€	0,86 €
2150706	125x1.6	1,12€	0,90 €
2150735	230x1.8	2,97€	2,38 €
2150737	230x2.5	4,05€	3,24 €



➤ COURONNE DE FORAGE 1' 1/4 SP-H (BS)



	MODÈLE	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
2175080	82/450	242€	193,60 €
2175083	102/450	304€	243,20 €
2175086	122/450	363€	290,40 €
2175087	132/450	392€	313,60 €

LASER ROTATIF HORIZONTAL AUTOMATIQUE

SPECTRA

➤ **LL100 N-3** (EN COFFRET AVEC RÉCEPTEUR HR320 + TRÉPIED + MIRE) [\(P. 39\)](#)

Zone de travail avec récepteur HR320 : 350 M de diamètre. Très robuste et facile d'utilisation.

Alimentation : 2 piles alcalines. Type de laser : visible à 650 nm, classe 2
Vitesse de rotation : 600 tr/min. IP 54

PORTÉE RAYON	PRÉCISION LASER	PLAGE AUTO-NIVELLEMENT
175 m	± 3 mm à 30 m	± 5°



L'UNITÉ
~~819€~~ HT

599€ HT,00

CODE : 09050750

SPECTRA

➤ **LL300N-4** (EN COFFRET + CELLULE À LECTURE DIGITALE HL450 + ACCUS + CHARGEUR) [\(P. 39\)](#)

Équipé de la fonction calage automatique. Très robuste.

Type de laser : visible à 639 nm, classe 2, < 3.4 mW
Vitesse de rotation : 600 tr/min. IP 66

PORTÉE RAYON	PRÉCISION LASER	PLAGE AUTO-NIVELLEMENT
250 m	2,2 mm à 30 m	± 5°



L'UNITÉ
~~1086€~~ HT

809€ HT,00

CODE : 09050701

LASER ROTATIF HORIZONTAL VERTICAL AUTOMATIQUE

SPECTRA

➤ **HV101 GCPACK** (EN COFFRET AVEC RÉCEPTEUR HR320 AVEC TÉLÉCOMMANDE + TRÉPIED + MIRE LASER) [\(P. 40\)](#)

Polyvalent gros œuvre et second œuvre.

Auto-nivellement électronique sur les 2 axes.

Alimentation : 2 piles alcalines 2,5. Type de laser : < 5 mW à 635 nm, classe 3A
Vitesse de rotation : jusqu'à 600 tr/min. IP 54

PORTÉE RAYON	PRÉCISION LASER	PLAGE AUTO-NIVELLEMENT
175 m avec récepteur	± 3 mm à 30 m	± 5°



L'UNITÉ
~~1019€~~ HT

739€ HT,00

CODE : 09054020

NEDO

➤ **PACK PROMO ECO 600 HV** (EN COFFRET + RÉCEPTEUR LASER + TÉLÉCOMMANDE RADIO + TRÉPIED + MIRE 5 M) [\(P. 40\)](#)

Arrêt du laser en cas de fortes secousses grâce à la surveillance de hauteur automatique ce qui évite des erreurs de nivellement.

Fonction scanning et mode point.

Alimentation : jeu d'accus NiMH 4,8V. Type de laser : < 5 mW à 635 nm, classe 2
Vitesse de rotation : jusqu'à 600 tr/min. IP 54

PORTÉE RAYON	PRÉCISION LASER	PLAGE AUTO-NIVELLEMENT
300 m avec récepteur	± 1 mm à 10 m	± 5°



L'UNITÉ

589€ HT,00

CODE : 09051642

LASER ROTATIF SIMPLE PENTE

HORIZONTAL VERTICAL AUTOMATIQUE

GEO FENNEL

➤ **FL 300HV-G EASYGRADE** (AVEC CELLULE FR45 + TÉLÉCOMMANDE + COFFRET) (P. 41)

Idéal pour les applications en pente lors de drainage de surface, de pavage et d'aménagement paysager.

Alimentation : batterie Li-Ion. Type de laser : rouge classe 2.
Vitesse de rotation : 800 tr/min. IP 66

PORTÉE RAYON	PRÉCISION LASER	PLAGE AUTO-NIVELLEMENT
800 m avec récepteur	± 0,75/1 mm à 10 m	± 5°



L'UNITÉ
~~1 069€~~ HT

899€ HT

CODE : 09060560

LASER ROTATIF DOUBLE PENTE

HORIZONTAL VERTICAL AUTOMATIQUE

NEDO

➤ **PRIMUS 2 H2N** (EN COFFRET + TÉLÉCOMMANDE RADIO + RÉCEPTEUR LASER) (P. 41)

Affichage des données du laser. Grand écran.

Résiste à toutes les situations (froid glacial, pluie, chaleur humide).

Alimentation : 3 x 1,5 V type AA. Type de laser : visible à 635 nm, classe 3R
Vitesse de rotation : 600 tr/min. Pente auto X et Y : ± 10%. IP 66

PORTÉE RAYON	PRÉCISION LASER	PLAGE AUTO-NIVELLEMENT
350 m avec récepteur	± 0,5 mm à 10 m	± 5°



L'UNITÉ
~~1 360€~~ HT

1 139€ HT

CODE : 09051650



BOSCH

➤ **PACK LASER GRL 600CHV** (EN COFFRET + BATTERIES + TRÉPIED + MIRE)

Extrêmement polyvalent par mauvais temps grâce à son design robuste, sa protection contre les chocs et sa protection IP 68 contre l'eau et les poussières.

Utilisation intuitive via son écran et grâce à sa connexion possible à l'application Levelling Remote permettant de visualiser toutes les fonctions et même de régler une double pente pour gagner du temps précieux.

Alimentation : batterie 4Ah. Type de laser : rouge classe 2
Vitesse de rotation : 159/300/600 tr/min. Pente auto X et Y : ± 8,5%. IP 68

PORTÉE RAYON	PRÉCISION LASER	PLAGE AUTO-NIVELLEMENT
600 m avec récepteur	± 1,5 mm à 30 m	± 5°



L'UNITÉ
~~1 827€~~ HT

1 549€ HT

CODE : 0.615.994.OP5

SPECTRA

➤ **GL422N** (AVEC RÉCEPTEUR HL760 + TÉLÉCOMMANDE + COFFRET) (P. 41)

Fiable et précis même dans des conditions de chantier difficiles, le GL422N vous permet de travailler plus rapidement et plus efficacement. Robuste, il peut résister à des chutes allant jusqu'à 1 m sur du béton.

Alimentation : batterie NiMH. Type de laser : rouge classe 2
Vitesse de rotation : 300 à 600 tr/min. IP 66. Plage de -10% à +15%

PORTÉE RAYON	PRÉCISION LASER	PLAGE AUTO-NIVELLEMENT
800 m avec récepteur	1,5 mm à 30 m	± 5°



L'UNITÉ
~~2 480€~~ HT

2 060€ HT

CODE : 09051660

LASER CANALISATION

GEO FENNEL

➤ **FKL55 (EN COFFRET + TÉLÉCOMMANDE)**  P. 42

Robuste et étanche.

Alimentation : 4 x D 8000 mAh NiMH (ou 4 x D alcalines). Type de laser : classe 3R
Ø faisceau : 10 mm. Capacité de pente : de -20 % à +30 %. IP 68

PORTÉE RAYON	PRÉCISION LASER	PLAGE AUTO-NIVELLEMENT
jusqu'à 200 m	± 5 mm à 100 m	± 4°



L'UNITÉ
~~2 925€~~ HT

2 399€ HT,00

CODE : 09062051



NIVEAU OPTIQUE AUTOMATIQUE

NEDO

➤ **F32 (EN COFFRET + TRÉPIED + MIRE 5 M)**  P. 37

Objectif de qualité. Idéal pour les calculs d'angles.

Précision du calage compensateur : ± 0.3". Ouverture de l'objectif : 40 mm
Visée minimale : 0,6 m. IP 54

ZOOM	PRÉCISION LASER
x 32	± 1,5 mm à 1 km



L'UNITÉ
~~225€~~ HT

165€ HT,00

CODE : 09053061



NIVEAU LASER AUTOMATIQUE

L'UNITÉ
~~163,90€~~ HT

129€ HT,00

CODE : 61435



METRICA

➤ **FLASH GREEN 360° (EN POCLETTE + SUPPORT MURAL MAGNÉTIQUE + CÂBLE USB)**

Projette 1 plan horizontal sur 360° + 1 vertical à 90° = 1 crois sur le mur

Alimentation : piles rechargeables Li-ion via câble USB - 2 000 mAh. IP 54. Classe 2

PORTÉE RAYON	PRÉCISION LASER	PLAGE AUTO-NIVELLEMENT
60 m avec récepteur	± 3 mm à 10 m	± 4°

L'UNITÉ
~~345,40€~~ HT

255€ HT,00

CODE : 09062031



METRICA

➤ **FAISCEAU VERT 3D**  P. 37

Projette 3 plans laser à 360°. 4 équerrages aux murs.

Alimentation : piles rechargeables Li-ion 3.7 V - 3 400 mAh. IP 54. Classe 2

PORTÉE RAYON	PRÉCISION LASER	PLAGE AUTO-NIVELLEMENT
40 m avec récepteur	± 2 mm à 10 m	± 4°

LASER CROIX HORIZONTAL VERTICAL

BOSCH

➤ **GCL 2-50 CG (EN COFFRET + SUPPORT RM2 + CLIP BM 3 + HOUSSE + CIBLE + BATTERIE 12 V + CHARGEUR)**

Visibilité accrue des lignes laser grâce à ses lignes vertes.

Alimentation : batterie 12V CG (fonctionne également avec des piles). IP 54

PORTÉE RAYON	PRÉCISION LASER	PLAGE AUTO-NIVELLEMENT
50 m avec cellule	± 0,3 mm/m	± 4°



L'UNITÉ
~~465€~~ HT

375€ HT,00

CODE : 0.601.066.H00



TÉLÉMÈTRE LASER

GEO FENNEL

> GEODIST® 30 (EN ÉTUI + PILES)

P. 36

Compact et léger. Calcul de distances, surfaces et volumes. Écran rétro éclairé. Choix de l'unité mm/inch/ft.

IP 54. Classe 2

PORTÉE RAYON	PRÉCISION LASER	POIDS
de 0,05 m à 30 m	± 2 mm	95 g

L'UNITÉ
~~59€~~ HT

44€^{HT}_{,90}
CODE : 09061111



METRICA

> DOUBLE LASER 50 INCLIGRAD (EN ÉTUI)

2 télémètres intégrés avec possibilité d'utilisation des 2 en même temps. Capteur d'inclinaisons.

IP 54. Classe 2

PORTÉE RAYON LASER	PRÉCISION LASER	POIDS
Avant : 30 m Arrière : 20 m	± 3 mm +5x10-5D	52 g

L'UNITÉ
~~114,40€~~ HT

89€^{HT}_{,00}
CODE : 61114



METRICA

> GREEN 60 M (EN ÉTUI)

> GREEN 100 M (EN ÉTUI)

Laser vert pour une meilleure visibilité. Inclinomètre numérique, fiolo électronique. Fonction de mesure continue.

IP 54. Classe 2

PORTÉE RAYON LASER	PRÉCISION LASER	POIDS
60 ou 100 m (selon modèle)	± 2 mm +5x10-5D	50 g

60 M
~~149€~~ HT

85€^{HT}_{,00}
CODE : 61060

100 M
~~169€~~ HT

99€^{HT}_{,00}
CODE : 61100



BOSCH

> GLM 50-27 CG (EN ÉTUI)

Très bonne visibilité lors de mesures longues distances dans des intérieurs très lumineux grâce au laser vert. Boîtier caoutchouté absorbant les chocs et résistant à des chutes d'1,5 m

IP 65

PORTÉE RAYON	PRÉCISION LASER	POIDS
de 0,05 m à 50 m	± 1,5 mm	200 g

L'UNITÉ
~~219€~~ HT

169€^{HT}_{,00}
CODE : 0.601.072.U00



DÉCAMÈTRE

MULLER

> MESURE LONGUE ACIER (EN VALISETTE)

Poignée ergonomique. Très résistant. Bague à crochet.

LONGUEUR
50 m



L'UNITÉ
~~109€~~ HT

79€^{HT}_{,00}
CODE : 190650



ODOMÈTRE

GEO FENNEL

> EASYWHEEL M20 P. 34

Homologué LNE*. Léger et maniable. Pliable pour faciliter le transport. Mise à zéro et frein d'arrêt intégrés dans la poignée.

ROUE
Ø 32 cm

POIDS
1,8 kg

L'UNITÉ
~~131€~~ HT

75€^{HT}_{,00}
CODE : 09061004



* Livré avec un sac à dos pour le transport
* Laboratoire National de métrologie et d'Essais

CAMÉRA THERMIQUE



L'UNITÉ
~~690€~~ HT

459€ HT,
00

CODE : 60424

FLIR

➤ **TG267** (EN ÉTUI + CÂBLE USB + DRAGONNE DE POIGNET)

Des images thermiques précises avec la fonction MSX d'amélioration des images.

Pile rechargeable Li-ion 3,7 V. Autonomie : 5 h. IP54

RÉSOLUTION CAPTEUR IR	PLAGE DE TEMPÉRATURE	PRÉCISION MESURE IR
160 x 120	-25° à +380°	± 1,5°C à ± 3°C



L'UNITÉ
~~990€~~ HT

689€ HT,
00

CODE : 60395

FLIR

➤ **C5** (EN ÉTUI + CÂBLE USB + DRAGONNE DE POIGNET)

Dotée d'1 caméra thermique, d'1 caméra d'inspection visuelle et d'1 lampe de travail à LED.

Batterie Li-ion rechargeable intégrée. Autonomie : 4h. IP54

RÉSOLUTION CAPTEUR IR	PLAGE DE TEMPÉRATURE	PRÉCISION MESURE IR
160 x 120	-20° à 400°C	± 3°C



L'UNITÉ
~~1 599€~~ HT

1 299€ HT,
00

CODE : 0.601.083.500

BOSCH

➤ **GTC 600 C** (EN COFFRET + CÂBLE MICRO USB + BATTERIE 12 V + CHARGEUR)

Haute résolution (49 152 pixels) avec une très grande sensibilité (<50 mK).

Batterie Li-ion rechargeable 3,7 V. Autonomie : < 5 h. IP54

RÉSOLUTION CAPTEUR IR	PLAGE DE TEMPÉRATURE	PRÉCISION MESURE IR
256 x 192	-20° à +600°	± 2 °C

DÉTECTEUR DE MÉTAUX

FDS

➤ **BC6** (P. 43)

Équipé d'une discrimination semi-automatique: élimination des métaux ferreux (clous, fil de fer, capsules, papier aluminium).

Alimentation : pile de 9 V (incluse). Autonomie : 50 h

DIAMÈTRE DISQUE	PROFONDEUR DÉTECTION
20 cm	± 50 cm



L'UNITÉ
~~316€~~ HT

269€ HT,
00

CODE : 09700310

HYGROMÈTRE

L'UNITÉ
~~350€~~ HT

225€ HT,
00

CODE : 60425

METRICA

➤ **FLIR MR59**

Hygromètre à bille avec technologie bluetooth.

Détectez l'humidité sur un large éventail de matériaux de construction courants.

Alimentation : pile de 9 V. Autonomie : 40 h. IP40

PLAGE HUMIDITÉ	PROFONDEUR DÉTECTION	POIDS
0 à 100%	Jusqu'à 10 cm	245 g



SCLÉROMÈTRE À BÉTON

L'UNITÉ
~~430,10€~~ HT

275€ HT,
00

CODE : 60210

METRICA

➤ **SCLÉROMÈTRE** (EN ÉTUI)

Lecture directe à cadran

Permet un contrôle non destructif de pièces en béton

Fourni avec un test

Norme UNI EN 12504-2 22001

PLAGE DE MESURE	ÉNERGIE D'IMPACT	POIDS
100 à 700 kg/cm ²	0,225 kgm	± 1,08 kg



SMARTPHONE



2 SIM + MICRO SD
JUSQU'À 64 Go



2 SIM + MICRO SD
JUSQU'À 512 Go

CROSSCALL

> CORE-S4

Une grande connectivité : connexion 4G, WI-FI et l'accès au KaiOS Store.
Résistant aux impacts et aux chutes.
Étanchéité à l'eau salée & chlorée (1,5 m / 30 min) et à la poussière (IP6X, totale).
Compatible avec la technologie X-LINK™.

Dimensions : 140 x 62 x 14,4 mm
Batterie : 2 300 mAh - Mémoire RAM : 512 Mo

RÉSOLUTION ÉCRAN	DAS MEMBRES	POIDS
320 x 240 pixels	2,712 W/kg	153 g

L'UNITÉ
~~119,90€ HT~~

109€ HT
1004010501053

CROSSCALL

> CORE-M5

Puissant, fiable et certifié Android Enterprise Recommended et WPA3.
Puissant : Qualcomm® SM6115 Octo-core.
Étanchéité à l'eau salée & chlorée (2 m / 30 min) et à la poussière (IP6X, totale).
Compatible avec la technologie X-LINK™.

Dimensions : 151 x 74 x 15,5 mm
Batterie : 4 000 mAh - Mémoire RAM : 3 Go DDR4

RÉSOLUTION ÉCRAN	DAS MEMBRES	POIDS
960 x 480 pixels	1,83 W/kg	226,6 g

L'UNITÉ
~~329,90€ HT~~

299€ HT
1401049901909

TALKIE-WALKIE

MOTOROLA

> XT420 (PACK : 1 TALKIE WALKIE + BATTERIE + CHARGEUR + ÉTUI DE TRANSPORT) (P. 96)

Fonctionne sans aucun frais d'abonnement ou d'appel sur des fréquences sans licence PMR66.
Haut-parleur puissant de 1500 mW.
Conception robuste.

Compatible avec les accessoires audio XTNi

MODE MAINS LIBRES	AUTONOMIE
oui	20 h

L'UNITÉ
~~169€ HT~~

145€ HT
0,00
CODE : 09700220



MOTOROLA

> XT180 (PACK : 2 TALKIES WALKIES + 2 BATTERIES + CHARGEUR DOUBLE + 2 OREILLETES + 2 CLIPS CEINTURE) (P. 96)

Possibilité d'ajouter au dispositif radio autant de combinés que nécessaires pour s'adapter à l'augmentation du nombre d'employés.
Simple d'utilisation et aucun coût de fonctionnement.

Compatible avec les talkies walkies de la norme PMR446 (XTR 446...)

MODE MAINS LIBRES	AUTONOMIE EN VEILLE
oui	14 h

L'UNITÉ
~~110€ HT~~

99€ HT
0,00
CODE : 09700172



TRANSPALETTE

PRAMAC
> GS PRO - 2.5 T MANUEL P. 14

Roues directrices pour réduire les efforts.
 Dimensions (L x l) : 115,0 x 52,5 cm

CHARGE 2 500 kg	POIDS 63 kg
---------------------------	-----------------------

L'UNITÉ ~~407€~~ HT

328€^{HT}_{,00}
 CODE : 90060011



PRAMAC
> EX15 ÉLECTRIQUE

Facile à utiliser grâce à sa largeur réduite, son poids léger, l'absence de maintenance avec ses batteries AGM et son chargeur intégré

Dimensions (L x l) : 163,8 x 56 cm
 Batterie : 24V / 65 Ah

CHARGE 1 500 kg	POIDS 195 kg
---------------------------	------------------------

L'UNITÉ ~~2 270€~~ HT

1 740€^{HT}_{,00}
 CODE : EXP4E000000



GERBEUR

PRAMAC
> MX10/16 MANUEL P. 15

Sa stabilité lui permet de lever des charges en toute sécurité.

Dimensions (L x l) : 169 x 74 cm - Hauteur : 208 cm
 Poids : 210 kg

FOURCHE (L x l) 1 150 x 170 mm	CAPACITÉ MAXI 1 000 kg
--	----------------------------------

L'UNITÉ ~~1 079€~~ HT

945€^{HT}_{,00}
 CODE : 90570310



PRAMAC
> GX12/25 GEL ÉLECTRIQUE P. 15

Idéal pour travailler dans des espaces réduits.

Dimensions (L x l) : 176 x 80 cm
 Hauteur replié / déplié : 178,7 / 299,2 cm
 Poids : 570 kg

FOURCHE (L x l) 1 150 x 150 mm	CAPACITÉ MAXI 1 200 kg
--	----------------------------------

L'UNITÉ ~~5 369€~~ HT

5 185€^{HT}_{,00}
 CODE : 90570302



PLATEFORME ÉLÉVATRICE

PRAMAC
> LP12

Manipulation aisée de la plateforme grâce à son poids extrêmement léger.

Levage : électrique

HAUTEUR Jusqu'à 5 m	CHARGE 120 kg maximum
-------------------------------	---------------------------------

L'UNITÉ ~~5 650€~~ HT

4 850€^{HT}_{,00}
 CODE : LP12



MINI DUMPER

ALTRAD
> BMD 300 P. 12

Escalade des pentes de 45% et utilisable en 2 ou 4 roues motrices. Idéal pour les espaces réduits.

Moteur : essence Honda GXV160. Puissance : 5,5 ch / 4 kW.

VITESSE 6 km/h	CAPACITÉ 134 L / 300 kg	POIDS 155 kg
--------------------------	-----------------------------------	------------------------

L'UNITÉ ~~3 049€~~ HT

2 599€^{HT}_{,00}
 CODE : 90112010





LEVAGE



SOFOP TALIAPLAST

► POSE-BORDURES (P. 18) MODÈLE FIXE

Serrage par levage de la poignée (manuel ou avec élingue).
Conforme à la directive Européenne "machines" 2006/42.

CMU*	POIDS PINCE
180 kg	10 kg

L'UNITÉ ~~259€~~ HT
FABRICATION FRANÇAISE

179€ HT
00
CODE : 02140771

📦 Livré avec 2 longues manilles en inox



PMS INDUSTRIE

► POSE-BORDURES (P. 18) MODÈLE ARTICULÉ

Mécanisme articulé qui utilise le poids de la charge en tant que force de serrage.
Utilisation manuelle grâce à des poignées amovibles.

CMU*	POIDS PINCE
150 kg	12 kg

L'UNITÉ ~~255€~~ HT
FABRICATION EUROPÉENNE

195€ HT
00
CODE : 02140723

📦 Livrée avec une élingue chaîne 2 brins grade 80 normalisée

Bon plan

MULLER

► MAILLET SIMPLEX

Boîtier en fonte malléable, manche bois, inserts caoutchouc composite noir mi-dur et superplastique blanc mi-dur.

Version Ø 60 mm :
long. 40,5 cm / 15,10 kg
Version Ø 80 mm :
long. 49 cm / 27,70 kg



	DIAMÈTRE	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
302706	Ø 60 mm	59€	45 €
302708	Ø 80 mm	109€	79 €

► ÉLINGUE CHAÎNE 2 BRINS (P. 19)

Avec crochet automatique et griffes de raccourcissements.
Passage du crochet 44 mm.

Diamètre chaîne : Ø 8 mm

CMU*	LONGUEUR	POIDS
2 800 kg**	3 m	11,8 kg

** Avec un angle de 0 à 45°

L'UNITÉ ~~213€~~ HT
FABRICATION FRANÇAISE

149€ HT
00
CODE : 50500311



► ÉLINGUE CHAÎNE 4 BRINS (P. 19)

Avec crochet automatique et griffes de raccourcissements.
Passage du crochet 44 mm.

Diamètre chaîne : Ø 8 mm

CMU*	LONGUEUR	POIDS
4 250 kg**	3 m	18,5 kg

** Avec un angle de 0 à 45°

L'UNITÉ ~~369€~~ HT
FABRICATION FRANÇAISE

259€ HT
00
CODE : 50500301



PMS INDUSTRIE

► PALANS MANUELS À CHAÎNE (P. 18)

Installation simple et rapide.
Fonctionne grâce à une chaîne manuelle et ne nécessite donc pas d'alimentation électrique.
Système de freins autobloquants.

Levage standard : 2,5 m

À PARTIR DE ~~159€~~ HT
FABRICATION FRANÇAISE

139€ HT
00
CODE : 90540250



	CAPACITÉ	POIDS	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
90540250	500 kg	7,05 kg	159€	139 €
90540251	1 000 kg	9,5 kg	169€	149 €
90540252	1 500 kg	15,3 kg	213€	179 €
90540253	2 000 kg	17 kg	213€	179 €

PMS INDUSTRIE

► PINCES LÈVE-BUSE (JEU DE 3) (P. 19)

En acier mécano-soudé, à fermeture automatique.
Écartement = de 40 à 120 mm.
Conforme à la directive machines 2006/42/CE.

CMU*	POIDS
1 500 kg	26 kg

L'UNITÉ ~~585€~~ HT
FABRICATION FRANÇAISE

409€ HT
00
CODE : 02140570

📦 Livrées avec chaîne de levage haute résistance, grade 80



* CMU : Charge Maximale d'Utilisation

RAMPE DE CHARGEMENT

DUARIB


➤ **RAMPES EN ALUMINIUM**  P. 28

En aluminium sans rebords pour chargement de machines légères.
Surface emboutie antidérapante.
Non adaptées aux mini-pelles, chargeurs, rouleaux...
Tête d'appui supérieure percée pour recevoir un goujon (non fourni).
Testées TUV et certifiées GS.

Largeur extérieure : 200 mm



Modèle rampe droite



À PARTIR DE ~~147€~~ HT
FABRICATION EUROPÉENNE

109€ HT
1,00
CODE : 90220111

	RAMPE	LONGUEUR HORS TOUT	CAPACITÉ DE CHARGE PAR PAIRE	POIDS	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
90220111	Droite	1 500 mm	Emp 750 : 1 575 kg	5 kg	159€	102 €
90220100	Droite	2 000 mm	Emp 750 : 930 kg	6,5 kg	184€	132 €
90220120	Droite	2 500 mm	Emp 750 : 650 kg	8 kg	230€	158 €
90220130	Pliante	2 000 mm	Emp 750 : 630 kg	8 kg	256€	185 €



Modèle rampe pliante

BALISE

L'UNITÉ ~~130€~~ HT

99€ HT
1,00
CODE : 08150090

❗ Livrées avec alimentation 12 volts allume-cigare et une secteur 220 volts



FSI

➤ **BALISES LUMINEUSES 6 LEDS**
(EN VALISSETTE RECHARGEABLE)  P. 25

Résistant aux chocs et étanche.

Balises flash clignotantes de couleur orange

Plot magnétique pour fixation sur partie métallique + anneau d'accrochage.

La batterie Li-Ion se recharge dans la valise directement sur secteur ou sur prise allume-cigare.
9 modes de fonctionnement : gyrophare (15 heures), flash rapide (15 heures), flash lent (60 heures), SOS morse (15 heures), alternatif (24 heures), continu 100% (8 heures), continu 50% (45 heures), 2 leds continues (15 heures), 4 leds continues (10 heures)

TENSION	LEDS	VISIBILITÉ
12 V	x 16	Jusqu'à 500 m et sur 360°

CHAÎNE DE DÉPANNAGE

L'UNITÉ ~~299€~~ HT

239€ HT
1,00
CODE : 7001C-EVO



PMS INDUSTRIE

➤ **SNOW CRAMP N°1 EVO BLEU**
(EN SAC DE TRANSPORT)

Permet d'équiper seul un poids lourd en moins de 10 minutes.

Facile à manipuler, la chaîne s'installe sans avoir besoin de démonter le pneu, ni d'utiliser un cric, une cale ou de faire tourner la roue.

Efficace sur tous types de terrain : neige, verglas, boue

Sac de 3 chaînes = 1 roue

POIDS CHAÎNE
5 kg



ARRIMAGE

-30%
sur toute la gamme
arrimage

ARRIMAGE 2 PARTIES (P. 23) (FORCE DE RUPTURE DE LA SANGLE SEULE : 7,5 T)

À tendeur ergonomique.
Doigts écartés.

LC*	LONGUEUR	LARGEUR
2 500 (daN)	9 m	50 mm



L'UNITÉ
~~28,20€~~ HT **TOP**
SÉCURITÉ

19€ HT
,74

CODE : 05180231

ⓘ Prix unitaire pour l'achat de 10 unités



ARRIMAGE 2 PARTIES (P. 23) (FORCE DE RUPTURE DE LA SANGLE SEULE : 7,5 T)

À tendeur ergonomique.
Doigts rapprochés.

LC*	LONGUEUR	LARGEUR
2 500 (daN)	9 m	50 mm



L'UNITÉ
~~28,20€~~ HT **TOP**
SÉCURITÉ

19€ HT
,74

CODE : 05180241

ⓘ Prix unitaire pour l'achat de 10 unités



Bon plan



x4

PMS INDUSTRIE
**COIN DE PROTECTION POUR
SANGLE D'ARRIMAGE**

Protège la cargaison lors du transport et empêche
la détérioration de la sangle d'arrimage.

LE LOT DE 4
~~11,90€~~ HT

8€ HT
,33

CODE : EQ1-N

ARRIMAGE 2 PARTIES (P. 23) (FORCE DE RUPTURE DE LA SANGLE SEULE : 7,5 T)

Avec cliquet à détente progressive.
Doigts écartés.

LC*	LONGUEUR	LARGEUR
2 500 (daN)	10 m	50 mm



L'UNITÉ
~~31,50€~~ HT

22€ HT
,05

CODE : 05180292

ⓘ Prix unitaire pour l'achat de 10 unités



ARRIMAGE 2 PARTIES (P. 23) (FORCE DE RUPTURE DE LA SANGLE SEULE : 7,5 T)

Avec cliquet à détente progressive.
Doigts rapprochés.

LC*	LONGUEUR	LARGEUR
2 500 (daN)	10 m	50 mm



L'UNITÉ
~~31,70€~~ HT

22€ HT
,19

CODE : 05180293

ⓘ Prix unitaire pour l'achat de 10 unités



CHAÎNE D'ARRIMAGE (P. 24)

1 crochet à linguet + raccourcisseur.
Chaîne haute résistance, grade 80.
Conforme à la norme EN 12195-3.

Longueur : 3,5 m



À PARTIR DE
~~79€~~ HT

55€ HT
,30

CODE : CHTAC01083.5

ⓘ Prix unitaire pour l'achat de 10 unités

TENDEUR D'ARRIMAGE À CLIQUET POUR CHAÎNE (P. 24)

Avec linguet de sécurité.
Conforme à la norme EN 12195-3.
Course de serrage : 160 mm



À PARTIR DE
~~42€~~ HT

29€ HT
,40

CODE : ACTAC/R8

ⓘ Prix unitaire pour l'achat de 10 unités

	DIAMÈTRE CHAÎNE	LC*	CRM**	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
CHTAC01083.5	Ø 8 mm	40 kN	80,4 kN	79€	55,30 €
50500130	Ø 10 mm	63 kN	126 kN	118€	82,60 €
50500140	Ø 13 mm	100 kN	212 kN	198€	133 €
CHTAC01163.5	Ø 16 mm	160 kN	322 kN	349€	244,30 €

	DIAMÈTRE CHAÎNE	LC*	CRM**	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
ACTAC/R8	Ø 8 mm	40 kN	80,4 kN	42€	29,40 €
50500120	Ø 10 mm	63 kN	126 kN	54€	37,80 €
50500121	Ø 13 mm	100 kN	212 kN	81,20€	56,84 €
ACTAC/R16	Ø 16 mm	160 kN	322 kN	129€	90,30 €

* LC : capacité d'amarrage / ** CRM : Charge de Rupture Minimale

TRANSFERT ET STOCKAGE CARBURANT AVEC OU SANS CAPOT

Idéales et économiques pour les artisans, les agriculteurs, les travaux publics.

CEMO

STATION EASY MOBILE SANS CAPOT P. 32

Dimensions (L x l x H) : 78,5 x 59,5 x 68,5 cm (210 L) / 118 x 80 x 71 cm (440 L)

	VOLUME	DÉBIT	POIDS	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
90220701	210 L	40 L/min	23,3 kg	509 €	399 €
90220757	440 L	40 L/min	39,1 kg	799 €	660 €



À PARTIR DE ~~509€~~ HT 

399€^{HT}_{,00}

CODE : 90220701

RENSON

CUVE RAVITAILLEMENT SANS CAPOT P. 32

Dimensions (L x l x H) : 100 x 60 x 52 cm

VOLUME	DÉBIT	POIDS
200 L	40 L/min	23 kg



L'UNITÉ ~~505€~~ HT 

449€^{HT}_{,00}

CODE : 136385

CEMO

STATION EASY MOBILE AVEC CAPOT P. 32

Dimensions (L x l x H) : 78,5 x 59,5 x 68,5 cm (210 L) / 118 x 80 x 71 cm (440 L)

	VOLUME	DÉBIT	POIDS	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
90220702	210 L	40 L/min	23,3 kg	609 €	479 €
90220751	440 L	40 L/min	39,1 kg	899 €	739 €



À PARTIR DE ~~609€~~ HT 

479€^{HT}_{,00}

CODE : 90220702

RENSON

CUVE RAVITAILLEMENT AVEC CAPOT P. 32

Dimensions (L x l x H) : 110 x 80 x 83,5 cm

VOLUME	DÉBIT	POIDS
400 L	40 L/min	56 kg



L'UNITÉ ~~860€~~ HT 

749€^{HT}_{,00}

CODE : 812142

CEMO

DIESEL TRANSFERT SET P. 31

Dimensions (L x l x H) : 48 x 49 x 22 cm

VITESSE ROTATION	DÉBIT	POIDS
3 800 tr/min	40 L/min	11,5 kg



L'UNITÉ ~~299€~~ HT

269€^{HT}_{,00}

CODE : 90220770

POMPE ÉLECTRIQUE



L'UNITÉ
~~238€~~ HT

170€ HT
00

CODE : 17050333

📦 Livrée avec raccord

RENSON

> POMPE SERPILLÈRE

EAUX CLAIRES 📄 (P. 50)

Idéale pour assécher des surfaces grâce à son aspiration très basse de 2 mm.

Moteur : électrique 0,25 kW. Tension : 230 V. IP 68. Classe F
HMT (Hauteur Manométrique Totale) : 8 m
Pompe : Ø 154 mm / Tuyau : Ø 25 mm

DÉBIT AIR	POIDS
9 m³/h	5,5 kg



L'UNITÉ
~~319€~~ HT

279€ HT
00

CODE : 17050630

📦 Livrée avec raccord

TELSTAR

> POMPE IMMERGÉE CPT2

EAUX USÉES / PLUVIALES 📄 (P. 51)

Régulateur de niveau permettant le démarrage et l'arrêt automatique. Corps en fonte.

Moteur : électrique 0,59 kW. Tension : 230 V
HMT (Hauteur Manométrique Totale) : 8,5 m
Pompe : Ø 188 mm / Tuyau : Ø 40 mm / Trou crépine : Ø 30 mm

DÉBIT AIR	POIDS
12 m³/h	13,4 kg



L'UNITÉ
~~417€~~ HT

345€ HT
00

CODE : 17050334

📦 Livrée avec raccord

RENSON

> POMPE DE RELEVAGE

EAUX CHARGÉES 📄 (P. 51)

Résiste à la corrosion et supporte une eau chargée en particules solides. Corps, turbine et arbre en inox.

Moteur : électrique 0,75 kW. Tension : 230 V. IP 68. Classe F
HMT (Hauteur Manométrique Totale) : 10 m
Pompe : Ø 214 mm / Tuyau : Ø 40 mm

DÉBIT AIR	POIDS
24 m³/h	11,5 kg

POMPE THERMIQUE



L'UNITÉ
~~459€~~ HT

379€ HT
00

CODE : 90403230B

📦 Livrée avec crépine et raccord

RENSON

> MOTOPOMPE EAUX CLAIRES 📄 (P. 53)

Pompe centrifuge auto-amorçante pour eaux claires et peu chargées. Pour un usage intensif.

Moteur : Renson 196 cm³ 4,1 CV
HMT (Hauteur Manométrique Totale) : 23 m

DÉBIT AIR	POIDS
30 m³/h	23,3 kg



L'UNITÉ
~~729€~~ HT

599€ HT
00

CODE : 90403240B

📦 Livrée avec crépine et raccord

RENSON

> MOTOPOMPE TRASH EAUX CHARGÉES 📄 (P. 53)

Pompe centrifuge auto-amorçante pour eaux chargées et très chargées. Utilisable intensément pour les chantiers, dans les tranchées (application BTP).

Moteur : Renson 196 cm³ 4,1 CV
HMT (Hauteur Manométrique Totale) : 30 m

DÉBIT AIR	POIDS
45 m³/h	39 kg

L'UNITÉ
~~563€~~ HT

440€ HT
00

CODE : 90423510



IMER

> POMPE CENTRIFUGE TP 36 EX EAUX CHARGÉES 📄 (P. 53)

Pompe auto-amorçante, elle accepte les eaux chargées. Idéale pour le BTP et l'industrie automobile.

Moteur : Subaru Robin 4 temps OHC 5,7 ch. Pression : 3,2 bars
HMT (Hauteur Manométrique Totale) : 32 m

DÉBIT AIR	POIDS
31,2 m³/h	25 kg

📦 Livrée avec kit tuyaux : aspiration (5 m) / refoulement (10 m)

L'UNITÉ
~~1 008€~~ HT

849€ HT
00

CODE : 90403200

ALTRAD

> POMPE À CÂBLE ÉQUIPÉE BGA EAUX CHARGÉES 📄 (P. 54)

Version : gaine de 5 m Idéal pour le pompage des eaux chargées et boueuses.

Moteur : Honda 4 kW 5,5 ch
HMT (Hauteur Manométrique Totale) : 23 m

DÉBIT AIR	POIDS HORS MOTEUR
72 m³/h	46 kg

📦 Livrée avec tuyau de refoulement (10 m) et raccords pompier (3")



PLAQUE VIBRANTE

L'UNITÉ
~~1 329 € HT~~

1 125 € HT
00

CODE : 90201310



ALTRAD BELLE

➤ **PCX 12/36 - PQ2** (P. 45)

Domaines d'utilisation :
tout venant, enrobés, et adaptée aux travaux du bâtiment.
Plaque multi-usages, enrobés et tout venant.

Moteur : Essence Honda GX 120. Réservoir d'eau : 10 L

MODÈLE	SEMELLE (L X l)	POIDS
Sans roue	606 x 360 mm	85 kg

L'UNITÉ
~~1 439 € HT~~

1 209 € HT
00

CODE : 90201300



ALTRAD BELLE

➤ **PCX 20A - PQ2** (P. 45)

Domaines d'utilisation : construction et entretien de voies piétonnières, travaux paysagers, terrassement enrobés. Idéale pour les travaux en zone exigüe à sol granuleux dans les tranchées étroites.

Moteur : Essence Honda GX 120. Réservoir d'eau : 12 L

MODÈLE	SEMELLE (L X l)	POIDS
Avec roues	581 x 500 mm	75 kg

L'UNITÉ
~~1 375 € HT~~

1 150 € HT
00

CODE : 90202370



HUSQVARNA

➤ **LF 75 LAT 500 - PQ2** (P. 44)

Domaines d'utilisation : travaux de réparation et d'entretien, garage, parking.
Idéale pour le compactage efficace de l'asphalte grâce à sa plaque avant rapide.

Moteur : Essence Honda GX 160. Réservoir d'eau : 12 L

MODÈLE	SEMELLE (L X l)	POIDS
Avec roues	570 x 500 mm	95 kg

L'UNITÉ
~~1 515 € HT~~

1 375 € HT
00

CODE : 90202350



IMER

➤ **MVC F60H VAS - PQ2** (P. 44)

Domaines d'utilisation : TP / VRD / Espaces verts.
Idéale pour le compactage et le nivellement des sols sablonneux, des gravillons, de pavés et dans la finition d'asphalte froid ou chaud.

Moteur : Essence Honda. Réservoir d'eau : 11 L

MODÈLE	SEMELLE (L X l)	POIDS
Avec roues	570 x 350 mm	71 kg

PILONNEUSE



L'UNITÉ
~~2 399 €~~ HT

1 999 € HT
,00

CODE : 90230681

Livrée sans chariot

HUSQVARNA

> **LT6005** P. 46

Idéal pour le compactage dans les tranchées ou autres espaces étroits, par exemple autour des piliers et des tuyaux.

Moteur : Honda GXR120. Puissance : 2,8 kW. Vitesse : 16,5 m/min

SEMELLE (L x l)	POIDS
330 x 280 mm	70 kg



À PARTIR DE
~~2 209 €~~ HT

1 990 € HT
,00

CODE : 90230680

Livrée sans chariot

IMER

> **MTX-60E / MTX-70E** P. 47

Idéal pour le compactage de tranchées lors de pose de canalisations d'eau, de gaz et d'électricité.

Moteur : Honda GX 100. Puissance : 2,1 kW. Impact au sol : 644 à 695 cps/min

	MODÈLE	SEMELLE (L x l)	POIDS	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
90230680	MTX-60E	340 x 265 mm	64 kg	2 209 €	1 990 €
90230650	MTX-70E	340 x 285 mm	75 kg	2 409 €	2 150 €



FEU DE CHANTIER

L'UNITÉ
~~2 350€~~ HT



2 050€ HT
00

CODE : 90350400



AXIMUM

> DIABOLUX
(LOT DE 2 FEUX) (P. 65)

Fonctionnement normal lors des phases de jaune clignotant et de jaune fixe.

Autonomie : 3 semaines.

Décompte de temps restant lors de la phase de rouge.

Alimentation :

- Batteries préconisées (non fournies) : 2 batteries 12 V 200 AH ou 4 batteries 6 V 192 AH
- Branchement sur secteur par 2 alimentations stabilisées 230 / 12 V (en option, non fournies)

Dimensions du caisson (L x l) : 0,79 x 0,62 m

HAUTEUR PLIÉ
1,20 m

HAUTEUR DÉPLIÉ
2,75 m

POIDS SANS BATTERIE
70 kg



L'UNITÉ
~~2 580€~~ HT



2 189€ HT
00

CODE : 90350390

! Batterie non fournie

TTS

> TEMPO
(LOT DE 2 FEUX) (P. 65)

Le feu avec la plus basse consommation du marché
(2 fois moins de changement de batterie).

Décompte temps d'attente affiché en minutes/secondes
pour une information plus claire.

2 mois d'autonomie avec une batterie de 200 A/h

Alimentation batterie en 12 V ou alimentation 220/12 V (non fournie),
ou alimentation solaire (en option)

Dimensions du caisson (H x L x l) : 0,4 x 0,55 x 0,96 m

HAUTEUR PLIÉ
1,55 m

HAUTEUR DÉPLIÉ
2,60 m

POIDS SANS BATTERIE
40 kg




* Livrées sans cadenas

L'UNITÉ
~~2 769€~~ HT



2 369€ HT
00

CODE : 90350510



LACROIX CITY

> MILLENIUM
(LOT DE 2 FEUX) (P. 64)

Télécommande longue portée avec écran intégré : prise de contrôle
instantanée des feux à distance.

Feux interconnectés par radio.

Autonomie : 35 jours (220 Ah) / 15 jours (110 Ah).

Décompteur de temps restant.

Alimentation par batterie ou alimentation 230 V (non fournie)

Dimensions du caisson (L x l) : 1,195 x 0,537 m

HAUTEUR PLIÉ
0,475 m

HAUTEUR DÉPLIÉ
2,754 m

POIDS SANS BATTERIE
41 kg

L'UNITÉ
~~4 315€~~ HT



3 110€ HT
00

CODE : 31175

! Batterie non fournie



TTS

> TEMPO SOLAIRE
(LOT DE 2 FEUX)

Économie de maintenance grâce au panneau solaire qui
permet d'augmenter l'autonomie de la batterie en toute
sécurité et gratuitement.

Temps d'attente indiqué en minutes et secondes sur un
afficheur à leds lisible à 40 mètres.

Alimentation : par batterie en 12 V et panneau solaire

Dimensions du caisson (L x l x H) : 706 x 560 x 481 mm

HAUTEUR PLIÉ
1,55 m

HAUTEUR DÉPLIÉ
2,50 m

POIDS SANS BATTERIE
95 kg

PASSE-CÂBLES



VISO

> ROULEAU (P. 79)

Idéal pour les installations provisoires.
Utilisation intérieur et extérieur.
Passe câble : Ø40 mm

Dimensions (L x l x H) : 4 000 x 170 x 50 mm

CHARGE MAXIMALE	POIDS	L'UNITÉ
40 T	17,3 kg	245€ HT
		175€ HT _{,00}
		CODE : 08300561



VISO

> RALENTISSEUR (P. 79)

Idéal pour les installations provisoires.
Utilisation intérieur et extérieur.
Passe câble : Ø60 mm.

Dimensions (L x l x H) : 1 000 x 240 x 72 mm

CHARGE MAXIMALE	POIDS	L'UNITÉ
40 T	8,1 kg	159€ HT
		119€ HT _{,00}
		CODE : 08300565



VISO

> 5 CANAUX (P. 79)

Passe-câble en caoutchouc et polypropylène.
Facile à installer et à démonter.
Jusqu'à 5 câbles 2x Ø35 mm et 3 x Ø30 mm.

Dimensions (L x l x H) : 910 x 500 x 45 mm

CHARGE MAXIMALE	POIDS	L'UNITÉ
20 T	13,9 kg	115€ HT
		91€ HT _{,00}
		CODE : 08300563

CADENAS ET ANTIVOL



L'UNITÉ
69€ HT
49€ HT _{,00}
CODE : 736EURD

MASTER LOCK

> MORAILLON DROIT + CADENAS ROND

Cadenas à anse cachée et cerclage du cadenas sur le morillon pour une protection maximale contre le perçage, le sciage et l'effet de levier.
Corps en zinc pour une force et une résistance améliorées contre les intempéries.

Goupille : 6 cylindres

MORAILLON	SÉCURITÉ
23 cm	10/10



L'UNITÉ
44,90€ HT
34€ HT _{,90}
CODE : 5422EURD

MASTER LOCK

> MINI COFFRE À CLÉS AVEC ANSE

Corps en zinc massif pour une meilleure résistance au martelage et au sciage.
Résistant : double verrouillage à taquets.
Combinaison programmable pour une sécurité optimale.

Dimensions intérieures (H x L x P) : 10,1 x 6,4 x 3,2 cm

LARGEUR CORPS
105 mm



L'UNITÉ
39€ HT
29€ HT _{,90}
CODE : 8234EURDPRO

MASTER LOCK

> CHAÎNE ANTIVOL + CADENAS U

Chaîne et mini U en acier cémenté résistant à la coupe, au sciage et à l'effet de levier.
Cylindre à disque pour une meilleure protection contre le crochetage.
Homologué Sold Secure Silver.

Anse à double verrouillage : Ø 14 mm

CHAÎNE	MAILLONS
90 cm	Ø 10 mm

LAVE-BOTTES

P. 93

Idéal pour nettoyer bottes et chaussures de toutes salissures, pollution et contamination.

Fonctionne sans électricité, se branche directement sur une arrivée d'eau.

Fonctionne avec 4 brosses irriguées pour un nettoyage complet. Rajout d'un pistolet à jet d'eau ouverture fermeture par poussée pour une meilleure finition.



L'UNITÉ
~~299€~~ HT

195€ HT

CODE : 91000462

BUNGALOW

CONTAINEX

> BM10 1 FENÊTRE P. 91

Fenêtre de bureau oscillo-battante avec volet roulant.

Porte extérieure en acier s'ouvrant vers l'extérieur.

Éclairage néon double.

1 convecteur électrique 2 kW.

Isolation des parois : mousse polyuréthane
Isolation du plafond et plancher : laine de verre

HAUTEUR
EXTÉRIEURE

2 591 mm

HAUTEUR
INTÉRIEURE

2 340 mm



L'UNITÉ
~~8 199€~~ HT

6 790€ HT

CODE : 90600581

CONTAINEX

> BM20 2 FENÊTRES

Fenêtre de bureau oscillo-battante avec volet roulant.

Porte extérieure en acier s'ouvrant vers l'extérieur.

Éclairage néon double.

1 convecteur électrique 2 kW.

Isolation des parois : mousse polyuréthane
Isolation du plafond et plancher : laine de verre

HAUTEUR
EXTÉRIEURE

2 591 mm

HAUTEUR
INTÉRIEURE

2 340 mm



L'UNITÉ
~~10 490€~~ HT

8 990€ HT

CODE : BM20

SANITAIRE AUTONOME OU RACCORDABLE

Solution idéale pour les évènements TP, bâtiments, travaux publics et zones avec/sans tout à l'égout.

À PARTIR DE
~~1 229 €~~ HT

990 € HT
0,00

CODE : 90607550



FABRICATION
EUROPÉENNE

CNSE
➤ **MINI CABI** (1 WC + 1 LAVE MAIN
+ 1 RÉSERVOIR EAU 70 L + 1 PORTE) (P. 89)

Dimensions (L x l x H) : 79 x 99 x 190 cm. Poids : 70 kg
Réservoir : 70 litres
Coloris unique : vert

	VERSION	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
90607550	Autonome	1 229 €	990 €
90607555	Raccordable	1 199 €	1 050 €



CNSE
➤ **MÉCABI** (1 WC + 1 LAVE MAIN
+ 1 RÉSERVOIR EAU 200 L + 1 PORTE) (P. 89)

Dimensions (L x l x H) : 120 x 120 x 230 cm. Poids : 115 kg
Réservoir : 200 litres
Coloris disponibles : blanc/vert ou blanc/bleu

	VERSION	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
90607590	Autonome	1 689 €	1 650 €
90607580	Raccordable	1 959 €	1 800 €



FABRICATION
EUROPÉENNE

CONTAINEX
➤ **5*WC** (1 WC + 1 LAVABO + 1 CHAUFFE-
EAU 5 L + 1 PORTE + CHAUFFAGE) (P. 90)

Dimensions (L x l x H) : 1,4 x 1,2 x 2,2 m. Poids : 350 kg
Coloris extérieur : gris clair (RAL 7035), blanc pur (RAL 9010)
ou bleu gentiane (RAL 5010) / Intérieur : blanc

	VERSION	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
90600590	Raccordable	4 189 €	3 750 €



FABRICATION
EUROPÉENNE

CONTAINEX
➤ **8*WC/WC** (2 WC + 2 LAVABOS + 2 CHAUFFE-EAUX 5 L
+ 2 PORTES + CHAUFFAGE) (P. 90)

Dimensions (L x l x H) : 2,4 x 1,4 x 2,2 m. Poids : 570 kg
Coloris extérieur : gris clair (RAL 7035), blanc pur (RAL 9010)
ou bleu gentiane (RAL 5010) / Intérieur : blanc

	VERSION	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
90600600	Raccordable	6 039 €	5 620 €



FABRICATION
EUROPÉENNE

CONTAINEX
➤ **8*WC/DOUCHE** (1 WC + 1 DOUCHE + 1 LAVABO
+ 2 PORTES + CHAUFFAGE + 1 CHAUFFE-EAU 80 L) (P. 90)

Dimensions (L x l x H) : 2,4 x 1,4 x 2,2 m. Poids : 570 kg
Coloris extérieur : gris clair (RAL 7035), blanc pur (RAL 9010)
ou bleu gentiane (RAL 5010) / Intérieur : blanc

	VERSION	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
90600580	Raccordable	7 199 €	6 750 €

CONTENEUR D'ENTREPOSAGE

CONTAINEX

➤ **MODÈLES LC 6' - LC 8' - LC 9' - LC 10' - LC 15' - LC 20'**  P. 83

PORTES DOUBLE-BATTANT

Idéal pour les besoins de stockage en entreprise ou pour les chantiers. Solution idéale comme atelier mobile équipé avec option électricité. Superposable sur 3 niveaux (non valable pour le LC 6'). Capacité de stockage : jusqu'à 10 tonnes. Manipulation : par chariot élévateur ou par grue.

Structure-cadre : profils en acier soudés de 2-3 mm d'épaisseur.
Poteaux d'angle : profil en acier de 3 mm d'épaisseur (poteaux avant), 2 mm d'épaisseur (poteaux arrière).

Plancher : contreplaqué laqué de 20 mm d'épaisseur ou en acier strié 3 x 1 mm.

Toit : tôle auto-porteuse de 1,2 mm.

Parois : tôle ondulée verticalement de 1,2 mm d'épaisseur.

Portes : double-battant avec un joint d'étanchéité spécial sur le pourtour.

Peinture : haute résistance aux intempéries.

Le pack sécurité est la protection optimale anti-effraction pour votre stockage.

Barre de fermeture galvanisée.

Livré avec plancher bois (plancher acier en option).

Couleurs disponibles : bleu, blanc, gris clair (autres couleurs : nous consulter).

Garantie : 1 an.



À PARTIR DE
3 429€ HT



2 570€ HT
00

CODE : 90600500

DE 6
À 32 M³

	MODÈLE	CAPACITÉ	DIMENSIONS EXTÉRIEURES (L X l X H)	POIDS	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
90600500	LC 6'	6,66 m ³	1,98 x 1,95 x 1,91 m	450 kg	3 429 €	2 570 €
90600510	LC 8'	9,82 m ³	2,44 x 2,20 x 2,26 m	630 kg	3 909 €	3 120 €
90600810	LC 9'	11,96 m ³	2,93 x 2,20 x 2,26 m	690 kg	4 995 €	3 750 €
90600520	LC 10'	15,76 m ³	2,99 x 2,44 x 2,59 m	825 kg	4 075 €	3 950 €
90600530	LC 15'	18,94 m ³	4,55 x 2,20 x 2,26 m	915 kg	4 422 €	5 375 €
90600550	LC 20'	32,85 m ³	6,06 x 2,44 x 2,59 m	1 270 kg	7 552 €	6 320 €

Le petit +
En cadeau

Pack protection de cadenas
Valeur : 194€ HT
CODE : 90600720



CONTAINEX

➤ **MODÈLES LC 10' - LC 20'**

PORTE GARAGE SECTIONNELLE

Gain de place grâce à la suppression des portes et à l'ouverture type porte de garage sectionnelle.



À PARTIR DE
5 990€ HT



5 250€ HT
00

CODE : LC10-SECT



	MODÈLE	CAPACITÉ	DIMENSIONS EXTÉRIEURES (L X l X H)	POIDS	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
LC10-SECT	LC 10'	15,76 m ³	2,99 x 2,44 x 2,59 m	825 kg	5 990 €	5 250 €
LC20-SECT	LC 20'	32,85 m ³	6,06 x 2,44 x 2,59 m	1 270 kg	8 990 €	7 790 €

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE



L'UNITÉ
~~56€~~ HT

46€ HT
,00

CODE : 90365052

TROTEC

➤ TDS 20 R (P. 251)

Léger et compact.

Idéal pour le chauffage d'appoint.

Thermostat intégré pour une chaleur constante

et propre sans condensation

ni fumée de combustion.

Monophasé

Dimensions (L x l x H) : 210 x 195 x 275 mm

PUISSANCE	DÉBIT D'AIR	POIDS
3 kW	411 m³/h	3,2 kg



L'UNITÉ
~~169€~~ HT

149€ HT
,00

CODE : 90365071

DANTHERM-SOVELOR

➤ K3 (P. 251)

Léger, compact, robuste et sûr.

Fonction ventilation seule.

Thermostat d'ambiance et sélecteur de fonctions.

Sécurité de surchauffe intégrée.

Brancard orientable verticalement.

Monophasé

Dimensions (L x l x H) : 300 x 340 x 410 mm

PUISSANCE	DÉBIT D'AIR	POIDS
3 kW	300 m³/h	5 kg



TROTEC

➤ TDS 75 (P. 251)

Matériel professionnel idéal pour les chantiers, tentes et ateliers.

Trois niveaux de chauffe et fonction

ventilateur intégré.

Livré sans rallonge.

Triphasé

Dimensions (L x l x H) : 332 x 405 x 540 mm

PUISSANCE	DÉBIT D'AIR	POIDS
15 kW	1 293 m³/h	14,9 kg



DANTHERM-SOVELOR

➤ C15 (P. 251)

Maniable, robuste, simple d'utilisation et ne nécessitant aucun entretien.

Équipé de dispositifs de sécurité éprouvés :

thermostat de surchauffe, post-ventilation

automatique...

Générateur d'air chaud pulsé mobile.

Triphasé

Dimensions (L x l x H) : 695 x 385 x 495 mm

PUISSANCE	DÉBIT D'AIR	POIDS
15 kW	1 050 m³/h	21,7 kg

L'UNITÉ
~~589€~~ HT

469€ HT
,00

CODE : 90365074

PURIFICATEUR D'AIR AVEC FILTRE



DANTHERM-SOVELOR

➤ HL 400 V

Réduit efficacement les polluants à l'intérieur et améliore l'air que nous respirons.

Filtre les bactéries, le pollen, la poussière, les odeurs et les virus/germes efficacement.

Utilisation simple : surveillance et contrôle via une application.

Avec boîte de filtre antivirus

Filtre combiné composé de: pré-filtre G4, filtre à charbon actif, filtre principal HEPA H14 (H14 selon EN1822)

PUISSANCE	DÉBIT D'AIR AVEC FILTRE H14	POIDS
85 kW	164 m³/h	9,7 kg

L'UNITÉ
~~499€~~ HT

399€ HT
,00

CODE : HL400V

GROUPE ÉLECTROGÈNE



TECHNOLOGIE INVERTER

L'UNITÉ ~~899€~~ HT

750€ HT
00

CODE : 90303140

PRAMAC

➤ **INVERTER P2000i** P. 101

L'énergie parfaite et insonorisée.

Moteur : Yamaha MZ80 - Tension : 230 V

Dimensions (L x l x H) : 49,8 x 28,9 x 46,1 cm

PUISSANCE	NIVEAU SONORE	POIDS
2 kW	59 dB(A)	22 kg



TECHNOLOGIE INVERTER

L'UNITÉ ~~899€~~ HT

780€ HT
00

CODE : PF262SXI000

PRAMAC

➤ **INVERTER P3000i**

Compact & lightweight. Powerrush : plus de capacité au démarrage.

Moteur : Pramac - Tension : 230 V

Dimensions (L x l x H) : 56,5 x 33,9 x 46,7 cm

PUISSANCE	NIVEAU SONORE	POIDS
2,30 kW	88 dB(A)	27 kg



TECHNOLOGIE INVERTER

L'UNITÉ ~~999€~~ HT

875€ HT
00

CODE : PF302SXB000

PRAMAC

➤ **INVERTER P3500i**

Compact & léger. Powerrush : plus de capacité au démarrage.

Moteur : Pramac - Tension : 230 V - IP44

Dimensions (L x l x H) : 60,1 x 45,8 x 52,2 cm

PUISSANCE	NIVEAU SONORE	POIDS
3 kW	88 dB(A)	49,5 kg



L'UNITÉ ~~599€~~ HT

469€ HT
00

CODE : 90300202

PRAMAC

➤ **PX4000AVR (+ KIT BROUETTE INCLUS)** P. 101

Conçu pour une utilisation professionnelle.

Moteur : Powermate - Tension : 230 V

Dimensions (L x l x H) : 60 x 43,9 x 58,8 cm

PUISSANCE	NIVEAU SONORE	POIDS
2,7 kW	68 dB(A)	53 kg



L'UNITÉ ~~1 019€~~ HT

875€ HT
00

CODE : 90300652

Kit brouette et dijoncteur différentiel 16 A en option

PRAMAC

➤ **ES5000** P. 103

Spécialement étudiée pour les applications intensives.

Moteur : Honda GX 270 - Tension : 230 V. IP23

Dimensions (L x l x H) : 72,9 x 50 x 53,6 cm

PUISSANCE	NIVEAU SONORE	POIDS
4,6 kW	69 dB(A)	61 kg



KIT BROUETTE - 90300660
~~101€~~ HT → **78€** HT*

* Prix valable pour l'achat d'un groupe électrogène



L'UNITÉ ~~1 519€~~ HT

1 299€ HT
00

CODE : 90300261

Kit brouette et dijoncteur différentiel 16 A en option

PRAMAC

➤ **ES8000 AVR** P. 103

Spécialement étudiée pour les applications intensives.

Moteur : Honda GX 390 - Tension : 230 V. IP23

Dimensions (L x l x H) : 72,9 x 50 x 53,6 cm

PUISSANCE	NIVEAU SONORE	POIDS
5,5 kW	69 dB(A)	73 kg



KIT BROUETTE - 90300660
~~101€~~ HT → **78€** HT*

* Prix valable pour l'achat d'un groupe électrogène

GROUPE ÉLECTROGÈNE



TECHNOLOGIE
INVERTER

L'UNITÉ
~~749€~~ HT

690€ HT
00

CODE : 90303130

IMER

➤ ACCESS 2000i **P. 101**

Mise au ralenti automatique = baisse de consommation et du niveau sonore.

Moteur : WORMS R80-i - Tension : 230 V

Dimensions (L x l x H) : 49,8 x 29 x 45,9 cm

PUISSANCE	NIVEAU SONORE (À 7M)	POIDS
2 kW	65 dB(A)	22 kg



TECHNOLOGIE
INVERTER

L'UNITÉ
~~1 099€~~ HT

969€ HT
00

CODE : 200100005

IMER

➤ ACCESS 3000i

Mise au ralenti automatique = baisse de consommation et du niveau sonore.

Moteur : WORMS R210-i - Tension : 230 V

Dimensions (L x l x H) : 60,5 x 43,2 x 49,3 cm

PUISSANCE	NIVEAU SONORE (À 7M)	POIDS
3 kW	71 dB(A)	37 kg



L'UNITÉ
~~599€~~ HT

529€ HT
00

CODE : 2V0000010

IMER

➤ EXPERT 3010X

Robuste, puissant, fiable : conçu pour un usage intensif quotidien.

Moteur : WORMS EX17 - Tension : 230 V

Dimensions (L x l x H) : 60 x 47 x 41,5 cm

PUISSANCE	NIVEAU SONORE (À 7M)	POIDS
2,6 kW	71 dB(A)	35 kg



L'UNITÉ
~~669€~~ HT

595€ HT
00

CODE : 2V0000011

IMER

➤ EXPERT 4010X

Robuste, puissant, fiable : conçu pour un usage intensif quotidien.

Moteur : WORMS EX21 - Tension : 230 V

Dimensions (L x l x H) : 60 x 47 x 41,5 cm

PUISSANCE	NIVEAU SONORE (À 7M)	POIDS
3,3 kW	72 dB(A)	38,5 kg



L'UNITÉ
~~899€~~ HT

799€ HT
00

CODE : 2V0000012

IMER

➤ EXPERT 5010X

Robuste, puissant, fiable : conçu pour un usage intensif quotidien.

Moteur : WORMS EX27 - Tension : 230 V

Dimensions (L x l x H) : 70 x 50 x 48,5 cm

PUISSANCE	NIVEAU SONORE (À 7M)	POIDS
4,3 kW	72 dB(A)	55 kg



L'UNITÉ
~~829€~~ HT

740€ HT
00

CODE : 2V0000021

IMER

➤ EXPLORER 4010XL12

Robuste, puissant, fiable : conçu pour un usage intensif quotidien.

Grand réservoir = un maximum d'heures de courant avec un plein

Moteur : WORMS EX21 - Tension : 230 V

Dimensions (L x l x H) : 62 x 48 x 47,5 cm

PUISSANCE	NIVEAU SONORE (À 7M)	POIDS
3,3 kW	71 dB(A)	46 kg

ENROULEUR

CEBA

> **IB** P. 108

Charge maxi câble enroulé : 1 200 W - 230 V / déroulé : 3 200 W - 230 V
Câble H07RNF 3G 2,5 mm². Norme NF EN 61242 A11 / IP 44 / 16 A

LONGUEUR CÂBLE	PRISES
25 ou 40 m	x 4

25 M 87€ HT	40 M 124€ HT
53€ HT,00	75€ HT,00
CODE : 06045350	CODE : 06045250



CEBA

> **CYBER - BOBINE MÉTALLIQUE**

Charge maxi câble enroulé : 1 200 W - 230 V / déroulé : 3 500 W - 230 V
Câble H07RNF 3G 2,5 mm². Norme NF EN 61242 A11 / IP 44 / 16 A

LONGUEUR CÂBLE	PRISES
25 ou 40 m	x 4

25 M 109€ HT	40 M 139€ HT
85€ HT,00	115€ HT,00
CODE : CYBER25257	CODE : CYBER40257



CEBA

> **TRB4**

Charge maxi câble enroulé : 1 300 W - 230 V / déroulé : 3 600 W - 230 V
Câble H07RNF 3G 2,5 mm². Norme NF EN 61242 A11 / IP 44 / 16 A

LONGUEUR CÂBLE	PRISES
25 ou 40 m	x 4

25 M 119€ HT	40 M 155€ HT
95€ HT,00	125€ HT,00
CODE : TRB425257	CODE : TRB440257



RALLONGE

CEBA

> **PRO 1 SORTIE - 16A/250V** P. 108

Puissance maxi : 3 680 W - 230 V / Câble H07RNF 3G 2,5 mm² / IP 44

LONGUEUR CÂBLE	PRISES
10 ou 25 m	2P+T



10 M
~~39,50€~~ HT

25€ HT,00
CODE : 06045303

25 M
~~72€~~ HT

58€ HT,00
CODE : PJ25257

COFFRET DE DISTRIBUTION

WALTHER

> **MONO/TRI - 16A/32A** P. 107

Coffret portable 649 en caoutchouc massif, superposable, incassable, résistant au vieillissement aux acides et alcalis.

Toutes les pièces métalliques extérieures sont en acier inoxydable.

- 1 alimentation par fiche CEE typ 3P+N+T 32A 400V IP44 et 2 mètres de câble H07RNF5G6
- 1 interrupteur différentiel 4x40A 30mA avec déclencheur, monté en tête
- 1 arrêt d'urgence «coup de poing»
- 1 socle de tableau CEEtyp 3P+N+T 32A 400V IP44, câblé sous l'inter. de tête et protégé par le disjoncteur d'alimentation.
- 1 socle de tableau CEEtyp 3P+N+T 16A 400V IP44 et 1 socle de tableau CEEtyp 3P+T 16A 400V IP44 protégés par 1 disjoncteur 3P+N 16A C.
- 3 socles de tableau 2P+T 10/16A 230V IP44 NF protégés par 1 disjoncteur 1P+N 16A C.

CLASSE DE PROTECTION
II

L'UNITÉ
~~1 290€~~ HT



890€ HT,00
CODE : 06050551



WALTHER

> **TRIPHASÉE 5 PÔLES - 16A/400V**

Câble caoutchouc IP44 H07RN-F 5G2,5

LONGUEUR CÂBLE	PRISES
10 ou 25 m	3P+N+T



10 M
~~77€~~ HT

52€ HT,00
CODE : 39100502100100

25 M
~~144€~~ HT

92€ HT,00
CODE : 39100502250100

WALTHER

> **TRIPHASÉE 5 PÔLES - 32A/400V**

Câble caoutchouc IP44 H07RN-F 5G6

LONGUEUR CÂBLE	PRISES
10 ou 25 m	3P+N+T



10 M
~~140€~~ HT

92€ HT,00
CODE : 39300506100

25 M
~~283€~~ HT

183€ HT,00
CODE : 39300506250

PROJECTEUR

FILAIRE



L'UNITÉ
~~69€~~ HT

56€ HT
,00

CODE : PPL50P

CEBA

> PORTABLE/PLIABLE LED 50W

Très grande luminosité.

Faible dégagement de chaleur.

Très grande durée de vie de la led : 50 000h.

Led de type 35 SMD 50 W 6 400°K : économie d'énergie

Dimension (H x L x P) : 38 x 38 x 20 cm

LUMINOSITÉ

4 500 lm

ÉTANCHÉITÉ

Fiche IP44
Tête IP65



L'UNITÉ
~~138€~~ HT

79€ HT
,00

CODE : 06140374

CEBA

> TÉLESCOPIQUE LED 2X50W

📄 P. 105

Très grande luminosité.

Grande durée de vie de la led : 20 000h.

Faible dégagement de chaleur.

Leds 2 x 50 W : économie d'énergie

Dimension dépliée (L x l x H) : 78 x 78 x 171 cm

LUMINOSITÉ

8 000 lm

ÉTANCHÉITÉ

Fiche IP44
Tête IP65

HYBRIDE



L'UNITÉ
~~114€~~ HT

92€ HT
,00

CODE : DUAL50

CEBA

> PORTABLE LED 50W

Temps de fonctionnement sur batterie : de 3 à 6h

2 modes d'éclairages : 100% et 50%.

Grande durée de vie de la led : 30 000 h.

Led de type COB 50 W 6 500°K : économie d'énergie

Dimension (H x L x P) : 30 x 27 x 13 cm

LUMINOSITÉ

4 500 lm

PROTECTION

IP54
IK07



L'UNITÉ
~~119€~~ HT

97€ HT
,00

CODE : DUAL602

CEBA

> PORTABLE LED 60W

Temps de fonctionnement sur batterie : de 2 à 2h30

Se charge avec le projecteur allumé.

Grande durée de vie de la led : 30 000 h.

Led de type COB 60 W 6 500°K : économie d'énergie

Dimension (H x L x P) : 34 x 32 x 9,5 cm

LUMINOSITÉ

1 000 à
5 000 lm

PROTECTION

IP54
IK07

SUR BATTERIE



L'UNITÉ
~~56€~~ HT

45€ HT
,00

CODE : PBC20

CEBA

> PORTABLE LED 20W

Temps de fonctionnement : de 3 à 6 h

Faible dégagement de chaleur.

Grande durée de vie de la led : 30 000 h.

Led de type COB 20 W 6 500°K : économie d'énergie

Dimension (H x L x P) : 13,5 x 18,5 x 4,5 cm

LUMINOSITÉ

900 à
1 800 lm

PROTECTION

IP54
IK08



L'UNITÉ
~~147€~~ HT

119€ HT
,00

CODE : PPB30GB

CEBA

> PORTABLE LED 30W

Temps de fonctionnement : de 7 à 14 h

2 modes d'éclairages : 100% et 50%

Très grande durée de vie de la led : 50 000h.

Led de type 35 mil 30 W 6 400°K : économie d'énergie

Dimension (H x L x P) : 33 x 27,5 x 22,5 cm

LUMINOSITÉ

2 250 lm

ÉTANCHÉITÉ

Fiche IP44
Tête IP65

BÉTONNIÈRE



ALTRAD

➤ **LX PRO 350** P. 137

Capacité de malaxage équivalente à 2 sacs de ciment de 35 kg.

Système de timon breveté "Top sécurité".

Volant Ø 590 mm avec démultiplication facilitant le basculement de cuve.

Revêtement epoxy polyester.

Moteur : essence ou électrique selon modèle

Dimensions (L x l x H) : 95 x 191 x 155 cm

CAPACITÉ CUVE	CAPACITÉ MALAXAGE	POIDS
340 L	280 L	305 kg

À PARTIR DE
1 816 € HT



1 615 € HT,00

CODE : 90103178

	ÉNERGIES	PUISSANCE	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
90103178	Électrique : 230 V	1,5 kW / 2 ch	1 816 €	1 615 €
90103177	Essence : Robin SP 170	4,4 kW / 6 ch	1 734 €	1 715 €
90103176	Essence : Honda GX160	4 kW / 5,5 ch	1 734 €	1 715 €



ALTRAD

➤ **MINIMIX 150**
NON TRACTABLE P. 136

Bétonnière portable pour professionnels.

Facile à transporter, faible encombrement.

Malaxe l'équivalent d'une brouette pleine.

Entraînement direct de la cuve, pas de couronne.

Extrêmement robuste et fiable pour tous types de chantiers.

Utilisation sur roues ou sur quadripied : l'utilisation du quadripied permet d'effectuer le malaxage et le versement à hauteur de brouette.

Moteur : Mono 230 V - 0,55 kW 0,75 ch

Dimensions (L x l x H) : 121 x 60 x 90 cm

ÉNERGIE	CAPACITÉ CUVE	CAPACITÉ MALAXAGE	POIDS
Électrique	130 L	90 L	56 kg

L'UNITÉ
531 € HT

453 € HT,00

CODE : 90102050



LISSEUSE

BÉTON TROWELL

> LISSEUSE BULL FLOAT EN ALLIAGE MAGNÉSIUM (+ 3 MANCHES + ROTULE D'INCLINAISON) (P. 142)

Permet de lisser le béton frais sans que l'outil "colle" à ce dernier, tout en ouvrant les pores en surface. Fait remonter les laitances pour permettre aux durcisseurs colorés une meilleure absorption d'humidité.

Grâce aux 3 manches clipsables, le travail de lissage peut s'effectuer jusqu'à des longueurs de 5,50 m.

Lame légère en alliage de magnésium.



L'UNITÉ
~~250€~~ HT

199€ HT

CODE : 02160502

LAME (L x l)	POIDS
1 200 x 200 mm	5,6 kg

ENARCO

> KIT VALISE LISSEUSE EN ALLIAGE MAGNÉSIUM (EN VALISE + 4 MANCHES + 1 ATTACHE ROTATIVE)

Efficace : la lisseuse magnésium ne colle pas au béton et permet de bien faire remonter la pâte de ciment.

Robuste : la lisseuse est fabriquée en magnésium assurant une grande durée de vie.

Qualité : la lisseuse présente 2 bouts arrondis pour un lissage avec un minimum de traces.

Facile : la rotule permet de régler l'angle de la lisseuse par simple rotation du manche lors du lissage

Pratique : sur des grandes longueurs (jusqu'à 6 mètres sans avoir à monter sur le béton) en adaptant la longueur de manche (les 3 manches s'emboîtent les uns dans les autres).



À PARTIR DE
~~320€~~ HT

229€ HT

CODE : 260264

	LAME (L x l)	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
260264	900 x 205 mm	320€	229 €
260265	1 200 x 205 mm	390€	279 €



TRUELLE MÉCANIQUE

BÉTON TROWELL

> BT90HF160 (AVEC BRAS PLIABLE + 1 JEU DE PALES MIXTES) (P. 142)

Idéale pour le talochage et la finition de béton.

Double système de sécurité, poignée et balourd sur le guidon.

Crochet de levage.



L'UNITÉ
~~1 600€~~ HT

1 399€ HT

CODE : 90162021

ÉNERGIE	PUISSANCE	DIAMÈTRE DE TRAVAIL	POIDS
Essence Honda GX160	5,5 CV	Ø 90 cm	78 kg

GROUPE DE VIBRATION ÉLECTRIQUE

ENARCO

➤ MOTEUR PORTATIF AVMU

📄 P. 139

Double isolation.

Vibreux portatif électrique monophasé
Moteur : AVMU 230 V. IP44



L'UNITÉ
~~195€~~ HT



170€ HT
00

CODE : 90170400

PUISSANCE
2 300 W
3 CV

VITESSE
13 500
tours/min.

POIDS
5 kg

ENARCO

➤ AIGUILLE (+ FLEXIBLE - Ø40 MM) 📄 P. 139

Aiguille vibrante facilement interchangeable.

Transmission flexible.

Longueur flexible : 3 m



L'UNITÉ
~~192€~~ HT



160€ HT
00

CODE : 90170421

AIGUILLE
Ø 40 mm

RENDEMENT
17 m²/h

CONVERTISSEUR DE VIBRATION HAUTE FRÉQUENCE

ENARCO

➤ AFE 1000 MT 📄 P. 139

Résistant : design pensé pour résister aux coups.

Sortie : 1 aiguille. Câble électrique de 5 m.

Monophasé équipé d'une prise sortie 42 V
Puissance de sortie : 1,0 kVA ou 13 A. IP 44



TENSION
230 V

POIDS
20 kg

L'UNITÉ
~~538€~~ HT



440€ HT
00

CODE : 90172601

ENARCO

➤ BOXEL 215 📄 P. 139

Totalement étanche. Ne nécessite pas d'entretien de maintenance.

Sortie : 2 aiguilles. Câble électrique de 5 m.

Équipé de 2 sorties 42 V

Puissance de sortie : 1,5 kVA ou 21 A



TENSION
230 V

POIDS
9 kg

L'UNITÉ
~~538€~~ HT



440€ HT
00

CODE : 90172523



ENARCO

➤ AIGUILLES M38 AFP OU M5 AFP (+ FLEXIBLE) 📄 P. 139



Aiguilles vibrantes à moteur interne.

Sécurité (basse tension 42 V) et grand rendement.

Protection thermique du stator et tube renforcé.

Longueur flexible : 5 m

90172660

MODÈLE
M38 AFP

AIGUILLE
Ø 38 mm

RENDEMENT
20 m²/h

L'UNITÉ (HT)
~~449€~~

PROMO (HT)
350 €

90172650

MODÈLE
M5 AFP

AIGUILLE
Ø 50 mm

RENDEMENT
30 m²/h

L'UNITÉ (HT)
~~495€~~

PROMO (HT)
395 €

Bon plan

CONVERTISSEUR ÉLECTRONIQUE PORTATIF

ENARCO

➤ 3 MODÈLES : SPYDER PRO 38-50-70 📄 P. 138

Grande puissance du moteur interne pour plus de matière vibrée.

Protection totale pour une plus grande sécurité.

Tension : 230 V. Fréquence : 50/60 Hz



À PARTIR DE
~~995€~~ HT



895€ HT
00

CODE : 90172520

	MODÈLE	AIGUILLE	RENDEMENT	PUISSANCE	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
90172520	Spyder Pro 38	Ø 38 cm	20 m ² /h	0,75 kW	995€	895 €
90172521	Spyder Pro 50	Ø 50 cm	30 m ² /h	1,1 kW	1 009€	909 €
90172522	Spyder Pro 70	Ø 65 cm	40 m ² /h	1,9 kW	1 019€	919 €

PONCEUSE SOL



HIKOKI
➤ **GM13YWSZ (EN COFFRET)**

Ponçage rapide des surfaces béton sans poussière.

PUISSANCE	PLATEAU	POIDS
1 900 W	125 mm	3,5 kg

L'UNITÉ
~~529€~~ HT

455€ HT
CODE : GM13YWSZ

DIAM INDUSTRIES

➤ **EBS1802** (P. 197)

Avant du carter amovible pour le ponçage au ras des murs. Idéal pour lisser les imperfections, enlever les vieilles peintures et les restes de colles, égaliser les surfaces...

PUISSANCE	PLATEAU	POIDS
1 800 W	125 mm	5,9 kg

L'UNITÉ
~~539€~~ HT

479€ HT
CODE : 13405030

3 Livrée sans plateau

SAMEDIA

➤ **CGR 550 (EN CAISSE + 1 PLATEAU DIAMANT SHOXX PL ZA5 Ø125)**

Captation efficace des poussières.

PUISSANCE	PLATEAU	POIDS
1 900 W	125 mm	2,97 kg

L'UNITÉ
~~699€~~ HT

579€ HT
CODE : 930999/001

➤ **PACK SURFACEUSE CGR 550 + ASPIRATEUR VAC 520**

(EN CAISSE + 1 PLATEAU DIAMANT SHOXX PL ZA5 Ø125 + 1 ADAPTATEUR EZ-FIXPACK)

LE PACK COMPLET
~~1 499€~~ HT

1 299€ HT
CODE : 930120/001

PONCEUSE AUTOPORTÉE



DIAM INDUSTRIES
➤ **ELS225.1 (EN SAC DE TRANSPORT)**

Système Vacuglide : pour un travail sans effort.

PUISSANCE	PLATEAU	POIDS
590 W	225 mm	4,9 kg

L'UNITÉ
~~865€~~ HT

659€ HT
CODE : ELS225.1

MALAXEUR

L'UNITÉ
~~159€~~ HT

125€ HT
CODE : 90723912

DIAM INDUSTRIES

➤ **ME420 (EN COFFRET)** (P. 203)

2 vitesses variables pour un malaxage parfait.

PUISSANCE	MALAXAGE	POIDS
1 900 W	80 - 100 L	7 kg

L'UNITÉ
~~535€~~ HT

425€ HT
CODE : EHR23/2.5S

DIAM INDUSTRIES

➤ **EHR23/2.5S**

2 vitesses. Pour matériaux très visqueux.

PUISSANCE	MALAXAGE	POIDS
1 800 W	80 kg	6,9 kg

L'UNITÉ
~~1 199,90€~~ HT

929€ HT
CODE : AUTOMIX90

DIAM INDUSTRIES

➤ **AUTOMIX90**

Station de malaxage mobile à grande capacité (cuve 65 L).

PUISSANCE	MALAXAGE	POIDS
1 500 W	50 kg	26,5 kg

3 Livrée avec 1 conteneur et 1 pale Ø 440 mm

PROJETEUR D'ENDUIT

L'UNITÉ
~~410€~~ HT

310€ HT
CODE : 03018760

MAC 3

➤ **SABLON MURAL S1 (EN COFFRET)** (P. 203)

Arrêt automatique de projection.

Consommation : 500 à 1 200 L/min

CAPACITÉ TRÉMIE	RENDMENT	POIDS
3,2 L	20 - 25 m ² /h	2,5 kg

3 Livré avec 3 plaques, 7 buses et 1 tuyau 10 m

DÉCOUPEUSE ÉLECTRIQUE



SAMEDIA

> **ECS500** (P. 165)

Performances de coupes optimales.
Technologie Soft-Start.

Puissance : 2 800 W

DISQUE	PROFONDEUR COUPE MAXI	POIDS
Ø 350 mm	125 mm	7,9 kg

1 Livrée avec 1 disque Shoxx X13 Ø 350 mm

L'UNITÉ
~~920€~~ HT

789€^{HT}₀₀

CODE : 90150220



DIAM INDUSTRIE

> **EDS181**
(EN COFFRET)

L'alternative idéale aux scies sur table.

La + puissante dans sa catégorie pour les coupes à sec ou à eau de pierre, même les plus dures (marbre, granit, béton...).

Puissance : 2 300 W. Vitesse de rotation : 4 300 tr/min

DISQUE	PROFONDEUR COUPE MAXI	POIDS
Ø 200 mm	63 mm	7,7 kg

1 Livrée sans disque

L'UNITÉ
~~970€~~ HT

655€^{HT}₀₀

CODE : EDS181

RAINUREUSE ÉLECTRIQUE



HIKOKI

> **CM5MAWSZ** (EN COFFRET)

Rapide & performant.

Résistant aux surcharges et à la poussière.

Puissance : 1 900 W. Vitesse de rotation : 5 000 tr/min

DISQUE	PROFONDEUR COUPE MAXI	POIDS
Ø 125 mm	40 mm	4,7 kg



L'UNITÉ
~~599€~~ HT

515€^{HT}₀₀

CODE : CM5MAWSZ



HUSQVARNA

> **K4000** (P. 163)

Idéal pour ouvertures en alignement avec sols ou murs.

Puissance : 2 700 W

DISQUE	PROFONDEUR COUPE MAXI	POIDS
Ø 230 mm	400 mm	8,4 kg

1 Livrée avec 2 disques Ø 230 mm

L'UNITÉ
~~1 910€~~ HT

1 510€^{HT}₀₀

CODE : 90150592



SAMEDIA

> **WCH 150** (P. 167)

Rainureuse très efficace et réglable facilement, pour des saignées parfaites.

Puissance : 2 300 W. Vitesse de rotation : 6 500 tr/min

DISQUE	PROFONDEUR COUPE MAXI	POIDS
Ø 150 ou 180 mm	44 mm	7 kg

1 Livrée avec 2 disques béton Ø 150 mm

L'UNITÉ
~~755€~~ HT

625€^{HT}₀₀

CODE : 90150595



DIAM INDUSTRIE

> **EMF150.1** (EN COFFRET)

Raccordement direct à l'aspirateur pour une meilleure évacuation des poussières.

Puissance : 2 300 W. Vitesse de rotation : 4 300 tr/min

DISQUE	PROFONDEUR COUPE MAXI	POIDS
Ø 150 mm	45 mm	6,1 kg

1 Livrée sans disque

L'UNITÉ
~~869€~~ HT

615€^{HT}₀₀

CODE : EMF150.1

SCIE À SOL THERMIQUE

HUSQVARNA

> FS 400 LV P. 158

Pratique et universelle, appréciée pour sa compacité, son confort d'utilisation, son autonomie et sa stabilité durant le sciage. Courroie Poly V pour une transmission optimale de la force motrice. Système breveté de relevage/abaissement à assistance pneumatique. Moteur : essence. Puissance : 8,7 kW 11 ch

DISQUE	PROFONDEUR COUPE MAXI	POIDS
Ø 450 mm	165 mm	99 kg



L'UNITÉ
~~2 169 €~~ HT

1 869 € HT
00

CODE : 90140470

Livrée sans disque

DÉCOUPEUSE THERMIQUE

HUSQVARNA

> K770 12" ET 14"

Idéales pour les découpes du béton, matériaux de maçonnerie, bordures de trottoirs et pavés.

Carter moteur renforcé avec 3 boulons.

Moteur : essence. Cylindrée : 74 cm³. Puissance : 3 700 W.

Chariot en option

	MODÈLE	DISQUE	PROFONDEUR COUPE MAXI	POIDS	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
90150271	K770 12"	Ø 300 mm	100 mm	9,9 kg	839 €	720 €
90150231	K770 14"	Ø 350 mm	125 mm		899 €	799 €



À PARTIR DE ~~839 €~~ HT



720 € HT
00

CODE : 90150271

Livrée sans disque

HUSQVARNA

> K970 14" ET 16"

Idéales pour les découpes du béton, matériaux de maçonnerie, bordures de trottoirs et pavés. Carter en magnésium.

Moteur : essence. Cylindrée : environ 94 cm³. Puissance : 4 800 W

	MODÈLE	DISQUE	PROFONDEUR COUPE MAXI	POIDS	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
90150540	K970 14"	Ø 350 mm	125 mm	11 kg	1 168 €	1 019 €
90150541	K970 16"	Ø 400 mm	155 mm	11,6 kg	1 198 €	1 049 €



À PARTIR DE ~~1 168 €~~ HT

1 019 € HT
00

CODE : 90150540

Livrée sans disque

RÉSERVOIR D'EAU SOUS PRESSION

HUSQVARNA

> WT 15i

Équipé d'une pompe électrique, il n'y a donc pas de pompage manuel nécessaire.

Batteries Li-ion BLi. Tension : 36 V

CONTENANCE	TUYAU	POIDS
15 L	3 m	3,6 kg

L'UNITÉ
~~499 €~~ HT

399 € HT
00

CODE : 90150291B



BATTERIE 36V
90150293B

DIAM INDUSTRIE

> CB-35813

Pratique et autonome, il irrigue votre outil en continu.

Batterie rechargeable 12V incluse

CONTENANCE	DÉBIT	POIDS
35 L	4 L/min	21 kg

L'UNITÉ
~~495 €~~ HT

330 € HT
00

CODE : CB35813



BATTERIE 12V - CB35813-01
~~99 €~~ HT → **89 €** HT*
* Prix valable pour l'achat d'un réservoir d'eau CB-35813

SCIE SUR TABLE

L'UNITÉ
~~1 129€~~ HT

969€ HT
00

CODE : 90150190

📦 Livrée avec 1 disque béton pierre Ø 400 mm



GÖLZ

➤ **MS400** (P. 171)

Machine compacte facile à transporter.

Coupe en biseau jusqu'à 45°.

Moteur : électrique. Puissance : 2,2 kW. Vitesse de rotation : 2 800 tr/min

Dimensions (L x l x H) : 1 110 x 842 x 1 290 mm

DISQUE / ALÉSAGE	LONGUEUR COUPE	PROFONDEUR COUPE MAXI	POIDS
Ø 350 mm Ø 25,4 mm	800 mm	137 mm	66 kg

L'UNITÉ
~~1 889€~~ HT

1 699€ HT
00

CODE : 90150172

📦 Livrée sans disque



DIAM INDUSTRIE

➤ **PRIME 120S (+ KIT ROUES, LASER DE GUIDAGE, RALLONGE ET OUTILLAGE)** (P. 171)

Idéale pour les coupes de grande longueur.

Coupes précises et rapides, droites ou à 45° de brique, pierre, granit...

Moteur : électrique. Puissance : 2,2 kW. Vitesse de rotation : 2 800 tr/min

Dimensions (L x l x H) : 1 930 x 770 x 1 350 mm

DISQUE / ALÉSAGE	LONGUEUR COUPE	PROFONDEUR COUPE MAXI	POIDS
Ø 350 mm Ø 25,4 mm	1 200 mm	110 mm	86 kg

L'UNITÉ
~~1 749€~~ HT



1 249€ HT
00

CODE : VIP2125

📦 Livrée sans disque



DIAM INDUSTRIE

➤ **VIP2125**

Scies sur table spéciales carrelers.

Idéale pour la découpe de carrelage, céramique, marbre...

Moteur : électrique. Puissance : 1,4 kW. Vitesse de rotation : 2 800 tr/min

Dimensions (L x l x H) : 1 870 x 625 x 1 340 mm

DISQUE / ALÉSAGE	LONGUEUR COUPE	PROFONDEUR COUPE MAXI	POIDS
Ø 200 mm Ø 25,4 mm	1 250 mm	40 mm	51,5 kg

L'UNITÉ
~~1 332€~~ HT



889€ HT
00

CODE : EGOPLUS

📦 Livrée sans disque



DIAM INDUSTRIE

➤ **EGOPLUS**

Machine destinée aux utilisations classiques de pavage et dallage de petit format : brique, pierre, bloc de béton, granit...

Moteur : électrique. Puissance : 2,2 kW. Vitesse de rotation : 2 800 tr/min

Dimensions (L x l x H) : 660 x 1 150 x 635 mm

DISQUE / ALÉSAGE	LONGUEUR COUPE	PROFONDEUR COUPE MAXI	POIDS
Ø 350 mm Ø 25,4 mm	800 mm	110 mm	62,5 kg

FOREUSE THERMIQUE CANALISATION

GÖLZ

➤ **KB350 (+ RÉSERVOIR D'EAU SOUS PRESSION 10L AVEC FLEXIBLE)** (P. 154)

Compacte et légère pour une utilisation aisée dans les endroits difficiles d'accès.

Moteur : 2 temps STIHL autonome. Puissance : 2 800 W - 3,8 CV

CAROTTAGE MINI/MAXI	VITESSE ROTATION	RÉSERVOIR EAU	POIDS
Ø 110/ 354 mm	300 tr/min	10 L	45 kg



L'UNITÉ
~~4 129€~~ HT

3 750€ HT
00

CODE : 90056430

📦 Livrée sans foret

FOREUSE ÉLECTRIQUE

L'UNITÉ
970€ HT



899€ HT
0,00

CODE : 90056980

1 Livrée sans foret

DIAM INDUSTRIE

> **DB200GR** (P. 153)

Carottage à eau des béton armé, pierre naturelle et asphalte.

Adaptée aux besoins de forage des entreprises sanitaires, chauffage et climatisation, construction et paysagiste.

Moteur : électrique 230 V - 2 500 W. Raccord 1"1/2 et 1"1/4
Dimension (L x H) : 370 x 855 mm

CAROTTAGE MAXI	VITESSE ROTATION	POIDS
Ø 200 mm	675 tr/min	15,5 kg



L'UNITÉ
2 210€ HT

1 950€ HT
0,00

CODE : 90056440

1 Livrée sans foret

GÖLZ

> **DS250S** (P. 154)

Idéale pour le forage sécant et en angle de trous pour la ventilation et la plomberie. Guidage angulaire jusqu'à 45°.

Moteur : électrique 230 V - 2 500 W. Raccord 1"1/4
Dimension (L x H) : 450 x 950 mm

CAROTTAGE MAXI	VITESSE ROTATION	POIDS
Ø 250 mm	360 à 850 tr/min	27 kg



L'UNITÉ
2 770€ HT

2 410€ HT
0,00

CODE : 90056541

1 Livrée sans foret

HUSQVARNA

> **DMS240** (P. 154)

Équipée d'un moteur de carottage électrique DMS 240 avec bâti utilisable pour une très grande variété de travaux.

Idéale pour les travaux de forage moyens dans les murs, les sols et les plafonds.

Bâti facile à incliner.

Moteur : électrique 230 V - 2 400 W. Raccord 1"1/4
Hauteur : 1 000 mm

CAROTTAGE MAXI	VITESSE ROTATION	POIDS
Ø 250 mm	280 à 640 tr/min	20,4 kg



FOREUSE
815€ HT



749€ HT
0,00

CODE : 90056951

1 Livrée sans foret

DIAM INDUSTRIE

> **FOREUSE : ETN 162/3**

> **BÂTI : BST182 VS** (P. 153)

Machine polyvalente : utilisation en portative ou sur bâti.

Carottage à eau ou à sec.

Moteur : électrique 230 V - 2 200 W. Raccord 1"1/2 et 1"1/4

CAROTTAGE MAXI	VITESSE ROTATION	POIDS SANS BÂTI
Ø 202 mm	510, 1 150 et 2 500 tr/min	6,7 kg



Foreuse

Bâti

BÂTI
679€ HT

619€ HT
0,00

CODE : 90056960

FORET DIAMANT LOXDRILL

> **GAMME FORET À EAU** (P. 155)

Modèles pour foreuses portatives, sur colonne et de tuyaux.

Application : béton
Différents diamètres et longueurs disponibles : voir catalogue vente



-20%
sur toute la gamme

SAMEDIA

> **PACK CAROTTAGE CDR3HW-220**

(+ CAISSE EZ-TRANSPORT + 1 BÂTI RIG-AB-200 + 2 FORETS Ø82/102 MM + 1 KIT D'ANCRAGE + 1 BOÎTE DE 50 CHEVILLES + 1 PLAQUE DE FIXATION)

Carotteuse portative à 3 vitesses pour perçage à sec et à eau.

Idéale en maçonnerie.

Moteur : électrique 230 V - 2 200 W.
Double raccord 1"1/4 UNC + 1/2 G

CAROTTAGE MAXI	DIAMÈTRES COURONNES	POIDS SANS BÂTI
Ø 250 mm	Ø 20 à 160 mm	7,3 kg



L'UNITÉ
2 490€ HT



2 190€ HT
0,00

CODE : 929782/001

PIOCHE À AIR PNEUMATIQUE



MAC3

> PAC 3000 (EN COFFRET) (P. 182)

Elle creuse en envoyant de l'air comprimé.

Niveau de vibration : 0 m/s². Pression : 6 bars
Longueur tube : 1 m

CONSUMMATION EAU	NIVEAU SONORE	POIDS
2 000 À 3 000 L/min	92 dB(A)	3 kg

L'UNITÉ ~~950€~~ HT FABRICATION FRANÇAISE

699€^{HT}₀₀
CODE : 90010272

PERFORATEUR PNEUMATIQUE



FAVRE

> PFF5 (AVEC MANCHETTE)

Puissant, fiable et maniable même sous l'eau.

Plages maximales de foration : Ø 10 - 66 mm
Emmanchement : hexagonal 19 x 50 mm

CADENCE DE FRAPPE	CONSUMMATION AIR	POIDS
2 800 cps/min	480 L/min	5 kg

L'UNITÉ ~~560€~~ HT FABRICATION EUROPÉENNE

395€^{HT}₀₀
CODE : 90030520

BRISE BÉTON PNEUMATIQUE



FAVRE

> BV20-1 SV (P. 184)

Léger, efficace et antivibratile.

Emmanchement : hexagonal 25 x 108 mm

CADENCE DE FRAPPE	CONSUMMATION AIR	POIDS
1 235 cps/min	1 491 L/min	20,4 kg

L'UNITÉ ~~960€~~ HT

790€^{HT}₀₀
CODE : 90022120



MAC3

> AIRGO (P. 184)

Niveau de vibration le plus faible.

Emmanchement : hexagonal 25 x 108 mm

CADENCE DE FRAPPE	CONSUMMATION D'AIR	POIDS
1 000 cps/min	1 200 L/min	21,5 kg

L'UNITÉ ~~1 070€~~ HT FABRICATION FRANÇAISE

870€^{HT}₀₀
CODE : 90020742

MARTEAU PIQUEUR PNEUMATIQUE



FAVRE

> GV3 : LOT DE 2 (AVEC MANCHETTE) (P. 182)

Emmanchement : hexagonal 19 x 50 mm

CADENCE DE FRAPPE	CONSUMMATION AIR	POIDS
4 400 cps/min	678 L/min	3,8 kg

L'UNITÉ ~~560€~~ HT FABRICATION EUROPÉENNE

395€^{HT}₀₀
CODE : 90020320/2



FAVRE

> GV5 (VERSION DÉCALEUR BÊCHE AVEC MANCHETTE OU VERSION PIC) (P. 182)

Emmanchement : hexagonal 19 x 50 mm

CADENCE DE FRAPPE	CONSUMMATION AIR	POIDS
2 550 cps/min	573 L/min	5,1 kg

L'UNITÉ ~~305€~~ HT FABRICATION EUROPÉENNE

250€^{HT}₀₀
CODE : 90020610



FAVRE

> GV9 (P. 183)
(DÉCALEUR FERMÉ POUR PIC ET BURIN)

Emmanchement : cylindrique 26 x 70 mm

CADENCE DE FRAPPE	CONSUMMATION D'AIR	POIDS
2 330 cps/min	1 145 L/min	9,5 kg

L'UNITÉ ~~450€~~ HT FABRICATION EUROPÉENNE

365€^{HT}₀₀
CODE : 90021020



FAVRE

> PK13S (P. 183)
(DÉCALEUR FERMÉ POUR PIC ET BURIN)

Emmanchement : cylindrique 26 x 70 mm

CADENCE DE FRAPPE	CONSUMMATION AIR	POIDS
1 910 cps/min	1 145 L/min	13,3 kg

L'UNITÉ ~~510€~~ HT FABRICATION EUROPÉENNE

399€^{HT}₀₀
CODE : 90021550

COMPRESSEUR

PRODIF

> **MONO-CYLINDRE** ÉLECTRIQUE (P. 206)

TYPE	DÉBIT RÉEL
1,5 CV	90 L/min

L'UNITÉ ~~187€~~ HT
FABRICATION FRANÇAISE

155€ HT,00
CODE : 90310531



PRODIF

> **BI-CYLINDRE SIL6JPRO** ÉLECTRIQUE (P. 207)

TYPE	DÉBIT RÉEL
0,75 CV	61 L/min

L'UNITÉ ~~191€~~ HT
FABRICATION FRANÇAISE

159€ HT,00
CODE : 90010570



PRODIF

> **MONO-CYLINDRE SUR ROUES**

ÉLECTRIQUE (P. 206)

Coaxial : 90010530 et 90010540
À courroie : 90010550



FABRICATION FRANÇAISE

	TYPE	DÉBIT RÉEL	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
90010530	50 L - 2,5 CV	135 L/min	206€	235 €
90010540	50 L - 3,5 CV	290 L/min	440€	369 €
90010550	100 L - 3 CV	270 L/min	554€	459 €

MAC3

> **MSP 2000 / 3000**

THERMIQUE (P. 185)

Le petit +
En cadeau
Tuyau air comprimé



FABRICATION FRANÇAISE

	TYPE	DÉBIT RÉEL	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
90010280	MSP 2000	2 000 L/min	7 450€	6 950 €
90010580	MSP 3000	2 900 L/min	9 290€	8 690 €

BRISE-BÉTON

L'UNITÉ ~~994€~~ HT

849€ HT,00
CODE : H65SB3WTZ

HIKOKI

> **H65SB3WTZ** ÉLECTRIQUE (EN COFFRET TROLLEY) (P. 178)

Système anti-vibration UVP.

Robuste grâce à sa double isolation renforcée de son moteur.

Application : démolition intensive BTP-TP.

PUISSANCE	FORCE DE FRAPPE	CADENCE DE FRAPPE	POIDS
1 340 W	28 J	1 400 cps/min	18 kg

Livré avec 1 burin pointu et 1 burin plat



L'UNITÉ ~~1 750€~~ HT
FABRICATION EUROPÉENNE

1 550€ HT,00
CODE : 18050610

BOSCH

> **GSH 27 VC** ÉLECTRIQUE (AVEC CHARIOT DE TRANSPORT)

Longévité élevée grâce à des composants métalliques extrêmement robustes.

Système Vibration Control pour un plus grand confort d'utilisation et une fatigue réduite lors de longues durées d'utilisation.

PUISSANCE	FORCE DE FRAPPE	CADENCE DE FRAPPE	POIDS
2 000 W	62 J	1 000 cps/min	29,5 kg

Livré avec 1 burin plat 400 mm et 1 burin pointu auto-affûtant 400 mm



PIQUEUR SDS MAX

L'UNITÉ ~~491€~~ HT

415€ HT,00
CODE : H41MB2WSZ

HIKOKI

> **H41MB2WSZ** (EN COFFRET) ÉLECTRIQUE

Grande puissance de frappe.

Longue durée de vie grâce au nouveau mécanisme de percussion.

PUISSANCE	CADENCE DE FRAPPE	POIDS
950 W	3 000 cps/min	5,2 kg



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE



KÄRCHER

➤ NT 27/1 ME - 27L

Coupeure automatique de la turbine en cas de trop plein de liquides.

PUISSANCE	DÉBIT AIR	BRUIT	POIDS
1 380 W	67 L/s	72 dB(A)	8,2 kg

L'UNITÉ

225 €^{HT}₀₀

CODE : 1428-100.0

📦 Livré avec 5 filtres en papier



KÄRCHER

➤ NT 40/1 AP L - 40L

Décolmatage semi-automatique du filtre. Retrait du filtre sans poussières.

PUISSANCE	DÉBIT AIR	BRUIT	POIDS
1 380 W	74 L/s	70 dB(A)	12,4 kg

L'UNITÉ

360 €^{HT}₀₀

CODE : 1.148-321.0



L'UNITÉ
321 €^{HT}

269 €^{HT}₀₀

CODE : 90164390

ALTO NILFISK

➤ AERO 26-2L - 25L 📦 P. 229

Système « Push&Clean » permettant un décolmatage semi-automatique du filtre.

PUISSANCE	DÉBIT AIR	BRUIT	POIDS
1 500 W	3 700 L/min	64 dB(A)	9 kg



L'UNITÉ
799 €^{HT}

629 €^{HT}₀₀

CODE : 90164460

📦 Livré avec 1 filtre Fibratex

NUMATIC

➤ WVD1800 DH-2 - 70L 📦 P. 230

Idéal pour traiter de gros volumes. Cuve en Structofoam.

PUISSANCE	DÉBIT AIR	BRUIT	POIDS
2 400 W	4 800 L/min	78 dB(A)	31,3 kg



L'UNITÉ
540 €^{HT}

440 €^{HT}₀₀

CODE : 90160462

ALTO NILFISK

➤ MAXXI 375 MÉTAL - 75L 📦 P. 230

Tri-moteur By-Pass à refroidissement indépendant. Cuve inox grande capacité.

PUISSANCE	DÉBIT AIR	BRUIT	POIDS
3 600 W	3 600 L/min	79 dB(A)	28 kg

NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE



L'UNITÉ
~~575€~~ HT



499€ HT
00

CODE : 90387160

KÄRCHER

> HD 5/11 P+ P. 233

Compact, mobile et léger.

Tension : 230 V. Pression de service : 110 bars
Température : eau froide

PUISSANCE	DÉBIT EAU	POIDS
2,2 kW	490 L/h	20,5 kg



L'UNITÉ

789€ HT
00

CODE : 1.150-931.0

KÄRCHER

> HD 6/15 MX PLUS

Puissant, complet et maniable.

Tension : 230 V. Pression de service : 150 bars
Température : eau froide

PUISSANCE	DÉBIT EAU	POIDS
3,1 kW	560 L/h	31,8 kg



L'UNITÉ
~~676€~~ HT

499€ HT
00

CODE : 90384342

Livré avec 8 m de flexible renforcé avec enrouleur

RENSON

> MONOPHASE 160B P. 233

Lance simple réglable et turbobuse intégrée.

Tension : 220 V. Pression de service : 160 bars
Température : eau froide

PUISSANCE	DÉBIT EAU	POIDS
2,8 kW	600 L/h	23,3 kg

NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE



KÄRCHER

> HD 6/15 G CLASSIC

> HD 7/20 G CLASSIC

Modèle robuste, possédant une excellente maniabilité et une simplicité d'entretien.

Adapté aux tâches professionnelles non intensive.

À PARTIR DE

699€ HT
00

CODE : 1.187-010.0

	TYPE	DÉBIT EAU	PRESSION	PROMO (HT)
1.187-010.0	HD 6/15 G	600 L/h	150 bars	699 €
1.187-011.0	HD 7/20 G	700 L/h	200 bars	799 €

L'UNITÉ
~~1 299€~~ HT

1 099€ HT
00

CODE : 812439

Livré avec 10 m de flexible renforcé avec tresse métallique

RENSON

> 812439

Pompe radiale à piston céramique.

Bloc moteur pompe monté sur silent bloc.

Type moteur : Honda GP200

DÉBIT EAU	PRESSION
600 L/h	160 bars



LUBRIFIANT

RENSON

> **POMPE À GRAISSE ÉLECTRIQUE** (P. 242)
(EN COFFRET AVEC 2 BATTERIES + CHARGEUR
+ FLEXIBLE HP 1M + 1 AGRAFE 4 MORS)

Idéal pour tous les travaux de lubrification intensifs dans les milieux agricole, routier et des travaux publics.

Batterie : 18 V Li-ION 1 500 mAh. Puissance : 0,027 kW

CARTOUCHE	DÉBIT
400 g	0,44 cm ³ /coup



L'UNITÉ
~~242€~~ HT

169€ HT
00

CODE : 14020102

TARIÈRE BROUETTE THERMIQUE

INNOVATIONS ET PAYSAGE

> **PF-360**

> **PF-400** (P. 264)

Efficace, facile à transporter (pliable), à déplacer, rapide à mettre en place. Idéale pour le perçage de trous allant de Ø 60 à 350 mm avec 1 seul opérateur. Performante même en sol pierreux.

Aucun effort n'est nécessaire pour contrôler la machine, aucun à-coups grâce au réducteur planétaire.

Lest télescopique pour équilibrer le poids de la mèche.

Moteur : 2 temps - 55 cc / 2,8 CV

	MODÈLE	RÉDUCTEUR	COUPLE	POIDS	L'UNITÉ (HT)	PROMO (HT)
PF360	PF-360	51:1	160 Nm	33 kg	2 095 €	2 590 €
90703150	PF-400	104:1	270 Nm	38,7 kg	3 330 €	2 990 €



À PARTIR DE
~~2 895 €~~ HT



2 590€ HT
00

CODE : PF360

Livrée sans mèche

COUPE-BORDURES ÉLECTRIQUE

HIKOKI

> **CG30SG** (P. 265)

Tube télescopique extensible jusqu'à 23 cm (12 niveaux)

Moteur : électrique 450 W

VITESSE À VIDE	COUPE	POIDS SANS BATTERIE
9 000 tr/min	Ø 300 mm	4,8 kg



L'UNITÉ
~~62€~~ HT

29€ HT
00

CODE : 90706095

Livré avec 1 harnais simple et 1 bobine de fil nylon

ÉLECTROPORTATIFS POUR JARDIN

JUSQU'À **-15% DE REMISE***
SUR LE PRIX CATALOGUE HIKOKI
"LES INCONTOURNABLES"

Catalogue disponible en agence, demandez-le !

Bon plan

HIKOKI

* Matériels électroportatifs au choix présentés dans le catalogue "Les incontournables" Hikoki valable du 01/09/2021 au 31/12/2021. Conditions de l'offre valable du 02/11/2021 au 31/12/2021, voir détails page 4.

INDEX ALPHABÉTIQUE

A

Aiguille vibrante.....	34
Arrimage.....	17
Aspirateur.....	42

B

Balises lumineuses.....	16
Bâti pour foreuse.....	39
Bétonnière électrique/essence.....	32
Boulonneuse à choc.....	5
Brise béton.....	40/41
Bungalow.....	24
Burins.....	7

C

Cadenas.....	23
Caméra thermique.....	12
Chaînes pour camion.....	16
Chauffage électrique.....	27
Chaussure de sécurité.....	48
Coffret de distribution.....	30
Compresseur.....	41
Conteneur d'entreposage.....	26
Convertisseur de vibration.....	34
Coupe-bordures.....	44
Cuve de stockage.....	18

D

Décamètre.....	11
Décapeur.....	5
Découpeuse électrique.....	36
Découpeuse thermique.....	37
Détecteur de métaux.....	12
Disques diamant.....	7

E

Enrouleur.....	30
Élingue.....	15

F

Feu de chantier tricolore.....	22
Foreuse.....	38/39
Forets.....	7/39

G

Gants.....	48
Gerbeur manuel/électrique.....	14
Groupe de vibration électrique.....	34
Groupe électrogène.....	28/29

H

Hygromètre.....	12
-----------------	----

L

Laser canalisation.....	10
Laser rotatif.....	8/9
Lave-bottes.....	24
Lève-buse.....	15
Lisseuse.....	33

M

Malaxeur électrique.....	35
Meuleuse.....	5/6/7
Mini dumper.....	14

N

Nettoyeur élec. haute pression.....	43
Nettoyeur therm. haute pression.....	43
Niveau laser.....	10
Niveau optique.....	10

O

Odomètre.....	11
---------------	----

P

Palan.....	15
Parka haute visibilité.....	48
Passe câble.....	23
Perceuse visseuse.....	5/6/7
Perforateur.....	6/7
Perforateur pneumatique.....	40
Pilonneuse.....	21
Pioche à air.....	40
Piqueur.....	6/41
Plaque vibrante.....	20
Plateforme élévatrice.....	14
Pompe à graisse électrique.....	44

Pompe électrique.....	19
Pompe thermique.....	19
Pompe transfert carburant.....	18
Ponceuse de sol.....	35
Ponceuse portable.....	35
Pose-bordures.....	15
Projecteur portable.....	5/6/31
Projeteur enduit.....	35
Purificateur d'air.....	27

R

Rallonge électrique.....	30
Rampe de chargement.....	16
Rainureuse.....	36
Réservoir d'eau sous pression.....	37

S

Sanitaire.....	25
Scie circulaire.....	6
Scie sabre.....	6
Scie sur table.....	38
Scie à sol thermique.....	37
Scléromètre à béton.....	12
Smartphone.....	13

T

Talkie-Walkie.....	13
Talocheuse.....	33
Tarière brouette.....	44
Télémètre laser.....	11
Transpalette.....	14

V

Vibrateur électronique portatif.....	34
--------------------------------------	----

W

WC chimique / raccordable.....	25
--------------------------------	----

*Merci de votre confiance
et de votre fidélité !*

LOXAM, exigez plus de la location.

Spécialiste de la location de matériel professionnel, LOXAM accompagne ses clients avec une gamme complète de services : sécurité, assistance, garantie, formation, fidélité...

LOXAM apporte une réponse à toutes les attentes pour mettre en place avec ses clients une relation de confiance et une location de matériel qui leur donne entière satisfaction.



OFFRE DE LOCATION LONGUE DURÉE : MINILEASE®

Le confort de la propriété avec les avantages de la location.

Spécialement étudié pour vos besoins de **location de moyenne durée (1 à 3 ans)**, le contrat MINILEASE prend en compte vos exigences de productivité, de maîtrise des coûts tout en facilitant votre gestion.

- Des matériels récents
- À disposition permanente
- Performants et entretenus
- À des prix très compétitifs
- Dans toutes nos agences



D'INFOS

Contactez votre agence LOXAM la plus proche



GARANTIE DOMMAGES LOXAM

Pour vous permettre de travailler en toute sérénité, LOXAM vous propose son service Garantie Dommages LOXAM. Simple et efficace, **cette garantie vous protège en cas d'accident, de vol ou de vandalisme dans le cas d'une location.**

En souscrivant la Garantie Dommages LOXAM, vous bénéficiez d'une quote-part limitée à 15% de la valeur de remplacement du matériel endommagé ou détruit, de la prise en charge des démarches administratives par LOXAM, et cela sans surcoût d'assurance.

Soyez rassuré avec la Garantie Dommage LOXAM !



D'INFOS

Contactez votre agence LOXAM la plus proche



LOXGREEN

LOXAM développe sa gamme dédiée LOXGREEN avec de nouveaux **matériels plus respectueux de l'environnement, de la santé des utilisateurs et qui contribuent à la réduction des nuisances.**

Des matériels à faibles émissions qui concilient performance, productivité et efficacité énergétique pour les "éco-chantiers", les chantiers en zones urbaines silencieuses, les environnements sensibles ou les zones "faibles émissions" ainsi que dans les lieux publics contraints.



D'INFOS

Rendez-vous sur : <https://www.loxam.fr/loxgreen>



SOYONS ENSEMBLE PLUS RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT, CHOISSONS LES MATÉRIELS "LOW EMISSION*" !



#ÉLECTRIQUE #HYBRIDE #BI-ÉNERGIE #GAZ

* faibles émissions





LIVRAISON/REPRISE DES MATÉRIELS SUR VOTRE CHANTIER

Sur simple demande, LOXAM vous livre 24h/24 du lundi au vendredi et le week-end.



D'INFOS

Contactez votre agence LOXAM la plus proche



RÉSERVATION EN LIGNE : MY LOXAM

Parce que chaque entreprise, quelle que soit sa taille et son secteur d'activité, a besoin d'un service en ligne sécurisé, **accessible 7 j/7 et 24h/24**, votre Espace Client MyLoxam disponible sur www.loxam.fr regroupe l'ensemble des services digitaux pour vous permettre de **consulter et gérer avec plus d'autonomie et d'efficacité vos locations**, depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette.

Réserver un matériel, connaître la disponibilité des machines dans nos agences, trouver l'agence la plus proche de son chantier : retrouvez sur Loxam.fr vos conditions commerciales, vos contrats et vos factures, dans un espace personnel sécurisé.

De plus, pour tous les clients LOXAM, la facturation dématérialisée simplifie et sécurise la transmission et l'archivage de leurs factures, avec un gain de temps assuré et des économies sur les coûts d'archivage.



D'INFOS

Rendez-vous sur : <https://www.loxam.fr/login>



LOXAM CLUB

Rejoignez vite la communauté LOXAM CLUB et profitez d'**offres promotionnelles exclusives, de bons de réduction** sur vos achats et vos locations. Chaque achat/location vous rapporte des points, et vous donne accès aux avantages du programme.



D'INFOS

Demandez sans plus tarder votre adhésion en agence



LOXAM FORMATION

Loxam vous accompagne vers la réussite en vous proposant une **large gamme de formations certifiantes et réglementaires**

- Partenariat avec les plus grands organismes de formation
- 110 agences équipées pour ces formations partout en France
- Mise à disposition de salles et d'espaces dédiés
- Réseau national homogène, sécurisé et disponible "à la carte"
- 3 types de CACES® (PEMP, Engins de chantiers, Cariste Cat 3)



D'INFOS

Rendez-vous sur : <https://www.loxamformation.com/>
Tél. 01 48 19 95 20



LOXCALL

Un besoin spécifique en urgence, une question, une demande de réservation ?

Contactez le LoxCall, une **cellule exclusivement réservée aux professionnels** qui permet d'accéder en un simple appel à l'ensemble des offres location du groupe. L'équipe LoxCall, ce sont 25 professionnels de la location à votre disposition du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30.



D'INFOS

Tél. 0 800 20 40 80



EPI



LA PARKA 4 EN 1 !



DELTA PLUS

➤ PARKAS HAUTE VISIBILITÉ OPTIMUM2 P. 120

Parka 4 en 1 : gilet, veste et manches amovibles doublées en laine polaire. Coutures étanches. Fermeture par zip anti froid sous rabat agrippant. 4 poches. Capuche fixe. Bandes rétro-réfléchissantes cousues.

Tissu 100% polyester Oxford enduit polyuréthane, doublure fixe Taffetas 190T 100% polyester
Coloris : Jaune fluo-bleu marine ou orange fluo-bleu marine
EN 340, EN 343 et EN 471

Tailles disponibles :

JAUNE	ORANGE
M 71001000	M 71001050
L 71001010	L 71001060
XL 71001020	XL 71001070
XXL 71001030	XXL 71001080

L'UNITÉ
~~71,50€~~^{HT}

49€^{HT},₀₀

MILLE

➤ BOTTILLONS FOURRÉS S3 HI CI SRC MODÈLE UNITAN P. 124

Cuir gras hydrofuge très résistant. Embout de protection 2405 composite isolant du froid ou de la chaleur. Absorbant de chocs au talon. Protection renforcée du surbout. Prévention des risques de chocs latéraux arrières et frontaux.

EN ISO 20345 :2011.



LA PAIRE
~~79,50€~~^{HT}

59€^{HT},₀₀

Tailles disponibles :

39 71003200	42 71003203	45 71003206
40 71003201	43 71003204	46 71003207
41 71003202	44 71003205	47 71003208



MAPA

➤ GANTS HIVER PROTECTION DU FROID - TEMP-ICE 700 P. 114

Idéal pour les travaux dans des environnements froids. Résistant au froid jusqu'à -10°C. Excellent grip lors des manipulations de pièces humides. Étanche et déperlant.

Tailles disponibles :

9 61010400
10 61010401



LA PAIRE
~~9,70€~~^{HT}

5€^{HT},₉₀

* Prix "à partir de" pour la quantité indiquée

❗ Opération "Matériels en fête !" valable en France Métropolitaine (Corse exclue) du 2 novembre au 31 décembre 2021 et selon les modalités figurant aux Conditions Générales de Vente. Dans la limite des stocks disponibles. Les prix s'entendent hors taxe (HT). Photos non contractuelles.